

integrated safety & compliance

Artikel: Explosionsschutz, Brandschutz

Startseite
Informationsseite
Artikel Hauptseite

Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).
Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.

Weblinks | Impressum & Rechtliches | Datenschutz



Für auf dieser Website enthaltene Hyperlinks gilt: Bei den zum Anlinken zur Verfügung gestellten Seiten handelt es sich ausschließlich um fremde Inhalte. Ingenieurbüro Jürgen Bialek übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der angelinkten Seiten.

Aus Urheberrechtsgründen ist der Zugriff auf den Volltext der hier vorliegenden Informationen für externe Benutzer nicht möglich. Nutzen Sie deshalb unsere Beratungsangebote für Themen, die Ihr Interesse geweckt haben oder wenden Sie sich an die Autoren bzw. den herausgebenden Verlag.

2025

LINK
Wilrich, Cordula; Wilrich, Thomas: Explosion bei Tankinstandhaltung Zur rechtlichen Bedeutung Technischer Regeln Betriebssicherheit (TRBS) - und wie Arbeitsschützer und Juristen unterschiedlich denken.
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-01, S. 32-37.

LINK
Eilenberger, Markus: Damit es nicht zum großen Knall kommt: Explosionsschutzdokumente erstellen und aktuell halten.
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-04, S. 154-156.

LINK
Wenderoth, S.; Schug, B.: Wasserstoff-Indikator-Suprapartikel zum Nachweis von Wasserstoff-Leckagen.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-01-02, S. Seite14-16.

LINK
Konersmann, R.: Das hochriskante Feudenfeuer.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-01-02, S. 17-25.

LINK
Holtkamp, Heiko: Kombinierter Gas- und Staubexplosionsschutz beim Absaugen.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-01-02, S. 26-28.

LINK
Kleineweischede, Andreas: Normung für Sicherheitsschränke zum Lagern und Ladwn von Lithium - Ionen - Batterien - Quo Vadis ?.
In: KAN-Brief, KAN-Brief 02/2025, S. 12-13.

LINK
Meißner, Carsten; Maiwald, Katharina: Li-Ionen-Batterien in der Abfall- und Recyclingindustrie Brandfrüherkennung mit intelligenten Kamerasystemen.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-07/08, S. 12-15.

LINK
Anton - Katzenbach, Sabine: Arbeitsunfall mit Konsequenzen Aus Versäumnissen gelernt.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-09, S. 21-23.

LINK
Felz, Sebastian: Regress der Bau-BG nach Explosion beim Parkettverlegen.
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-07/08, S. 349-350.

LINK
Kopp, Rüdiger; Langstrof, Alexandra: Brandschutz in Krankenhäusern.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-05-06, S. 11-15.

LINK
Dohr, Tanja; Jock,Ralf: Ansaugrauchmelder anwendungsspezifisch und normenkonform einsetzen.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-05-06, S. Seite 25-27.

LINK
Siefkes, Heike: Brandschutz und Digitalisierung im Gebäude auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-07-08, S. 31-33.

LINK
Omar, Anne; Zborowska, Constantin; Langstrof, Alexandra: Brandschutz: Lithium-Ionen-Batterien in Rechenzentren.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-11-12, S. Seite 10-14.

LINK
Teichert, Thorsten: Rauchwarnmelder: Grundlagen und Anwendungen.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-11-12, S. 16-18.

LINK
Höhmann, Ralf; Müller, Nadja: Stellen Photovoltaik-Anlagen ein Brandrisiko dar?.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-11-12, S. 19-21.

LINK
Kutny, Matthias: Damit der Wasserstoff nicht in die Luft geht.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-11-12, S. 22-24.

LINK
Griese, Laura; Klindt Thomas; Rung, Joachim: Der Transport sicherheitskritischer Lithium-Ionen-Akkus - rechtliche Anforderungen und technische Hürden im Produktrückruf.
In: Zfpc Zeitschrift für Product Compliance, 4 Jg.2025-06, S. 304-306.

2024

LINK
Drechsler, Ulrich: Änderungsbedarf: Brandschutz in der Musterbauordnung Der Rettungsweg hat keine (zulässige) Länge.
In: Deutsches Ingenieurblatt, Ausgabe 2024-01, S. 17-19.

LINK
Ladzinski, Fabian; Goertz, Roland: Der Entstehungsbrand in Arbeitsstätten: Brandwissenschaftliche Charakterisierung im Kontext der ASR A2.2 und Schlußfolgerungen für die Feuerlöschgeräte.
In: sicher ist sicher, 75.Jg.-2024-04, S. 158-161.

LINK
TeSi: Neue VDI-Richtlinie: Intelligente Sicherheitslösungen für E-Mobilität.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-01-02, S. 7.

LINK
Konersmann, R.: Der Dominoeffekt.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-01-02, S. 14-21.

LINK
König, Klaus W.: Wenn das Trinkwassernetz nicht ausreicht.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-03-04, S. 33-35.

LINK
König, Klaus W.: Brandschutz Vorbeugender Brandschutz im öffentlichen und Wohnungsbau.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-03-04, S. 36-37.

LINK
Mair, G. W.;Günzel, S.; Saul, H.; et al.:: Wissenschaft mit Wirkung Die volumenabhängige Druckbegrenzung als Maßnahme zur Konsequenzsteuerung im Wasserstofftransport.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-05-06, S. 8-17.

LINK
Jörg, Jessica: Wenn der Rauchmelder zur potenziellen Zündquelle wird.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-05-06, S. 18-19.

LINK
Konersmann,R.: Energieträger Wasserstoff - womit Feuerwehren rechnen müssen.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-05-06, S. 20-27.

LINK
Wloka, Julian: Virtueller Feuerlöschtrainer In Deutschland brennt es jährlich mehrere zehntausend Mal.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-07-08, S. 10-12.

LINK
Amann, Marcel; Niederberger, Joel; Niederberger, Anton; et al.:: Vorbeugender Brandschutz Prävention von Lithium- Akku-Bränden in Gebäuden.
In: Sicherheitsingenieur, 55.Jg.2024-06, S. 8-10.

LINK
Brand, Dirk: Anlagentechnischer Brandschutz Aktive Brandvermeidung.
In: Sicherheitsingenieur, 55.Jg.2024-06, S. 14-16.

LINK
Mandic, Stipe;Reinke, Markus;Kaumann,Daniel: Sektorenkopplung auf Basis sicherer Gateways und Router.
In: DIN Mitteilungen, Jg. 2024-12, S. 32-36.

LINK
Ellenberger, Markus: Explosionsschutzdokumente erstellen Den großen Knall vermeiden.
In: Sicherheitsingenieur, 55. Jg.2024-11, S. 11-13.

LINK
Laschinsky, Lars Oliver: Betriebliche Organisation Brandschutz im Homeoffice.
In: Sicherheitsingenieur, 55. Jg.2024-11, S. 16-20.

LINK
Da Silva, Philipp: Schnelle und präzise Brandfrüherkennung mit Video und Deep Learning.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg.-2024-11-12, S. 10-12.

LINK
Langstrof, Alexandra; Besendörfer, Armin; Goldschmidt, Christian: Digitale Lösung für Brandschutzbeauftragte.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg.-2024-11-12, S. 14-19.

LINK
Dilba, Elena: Dem Brandrisiko in industriellen Betrieben die Stirn bieten.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg.-2024-11-12, S. 25-26.

LINK
Beneker, Iris: Sicherer Umgang mit Lithium-Akkus.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg.-2024-11-12, S. 27-29.

LINK
Kemper, Magda; Peißler,Sandra; Felz,Sebastian: Das Vermarktungsverbot von Himmelslaternen und die Notifizierung von technischen Handelshemmnissen.
In: Zfpc Zeitschrift für Product Compliance, 3 Jg. 2024-05, S. 218-221.

2023

LINK
Möller, Torben; Dyrba, Berthold: Explosionsgefährdete Bereiche an Ausblaseöffnungen von Wasserstoff-Anlagen Zoneneinteilung von Leitungen zur Atmosphäre.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg., 01-02/2023, S. 8-12.

LINK
Müller,Norbert: Schwerpunkt Gefahrstoffe: Lagerung von Gefahrstoffen Wie denn, wo denn, was denn?.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg., 05/2023, S. 8-14.

LINK
Sievers, Sven: Schwerpunkt Gefahrstoffe: Metallpulver richtig lagern Sichere Aufbewahrung.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg., 05/2023, S. 16-19.

LINK
Nappert, Hans: Sicherheit von Schlauchleitungen Spezielle Vorsichtsmaßnahmen.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg., 06/2023, S. 38-39.

LINK
Rasche, David: Hochspezifische konstruktive Schutzkonzepte für die Wasserstoffinfrastruktur.
In: sicher ist sicher, 74. Jg. 2023-04, S. 175-177.

LINK
Arnhold, Thorsten: „Ex-citing“ Future durch Wasserstoff (Teil 1 von 2).
In: sicher ist sicher, 74. Jg. 2023-04, S. 178-183.

LINK
Wilrich, Thomas: Der Brand in der Waschanlage Wann Prüfpflichtverletzungen den Verlust des Versicherungsschutzes bedeuten.
In: sicher ist sicher, 74. Jg. 2023-04, S. 188-190.

LINK
Arnhold, Thorsten: „Ex-citing“ Future durch Wasserstoff (Teil 2 von 2).
In: sicher ist sicher, 74. Jg. 2023-05, S. 227-231.

LINK
Wilrich, Thomas: Explosion der Elektroroller-Batterie Wann Batterieladen bei dem Betrieb eines Elektrorollers ist, so dass die Gefährdungshaftung des Halters gemäß § 7 StVG greift.
In: sicher ist sicher, 74. Jg. 2023-05, S. 237-238.

LINK
Friedl, Wolfgang J.: Maßnahmen gegen Brände - Optimierungsbedarf der ASR A2.2.
In: sicher ist sicher, 74. Jg. 2023-06, S. 282-286.

LINK
Sulce, Anda; Langstrof, Alexandra: Brandschutz: Lithium-Ionen-Batterien sicher produzieren und lagern.
In: Technische Sicherheit, 13. Jg. (2023) Nr. 05-06, S. 10-13.

LINK
König, Klaus W.: Lass brennen Kontrolliertes Abbrennen von in Flammen geratenen Objekten.
In: Technische Sicherheit, 13. Jg. (2023) Nr. 05-06, S. 14-17.

LINK
Müller, Norbert: Spiel mit Grenzen Lagerung von Gefahrstoffen.
In: Technische Sicherheit, 13. Jg. (2023) Nr. 05-06, S. 18-23.

LINK
Lumme, Rainer: Maschinensicherheit unter ex-Schutz-Bedingungen.
In: Technische Sicherheit, 13. Jg. (2023) Nr. 07-08, S. 14-16.

LINK
Vogel,Hans-Herbert: Die Explosionsgrenzen binärer Kohlenwasserstoffgemische mit dem Inertgas Stickstoff bei Umgebungsbedingungen.
In: Technische Sicherheit, 13. Jg. (2023) Nr. 07-08, S. 17-22.

LINK
Wachter, Laura: Simulationsgestützte Risikoanalyse zur Bewertung eines Wasserstoffmotorenprüfstandes für das Sicherheitskonzept.
In: Technische Sicherheit, 13. Jg. (2023) Nr. 07-08, S. 23-25.

LINK
BVS: BVS: Warnung vor Brandgefahren bei Photovoltaik-Anlagen und Speichern.
In: Die Sachverständigen, 50. Jg.2023-12, S. 304-305.

LINK
Dyrba, Patrick; Holzhäuser, Thorsten: Explosionsschutzdokument am Beispiel Spritzlackierkabinen Ganzheitlich betrachten und analysieren.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg. 2023-09, S. 16-20.

LINK
Rothe. R.; Langstrof, A.: Alternative Brandschutzkonzepte.
In: Technische Sicherheit, 13.Jg.2023-11-12, S. 7-11.

LINK
Konersmann, Rainer: Die Probleme mit den Autofrachtern.
In: Technische Sicherheit, 13.Jg.2023-11-12, S. 12-23.

2022

LINK
Marx, Marcus; Kleinert, Jan M.; Vedder, Pascal: Prüfaufzeichnungen explosionsgeschützter, mechanischer Arbeitsmittel und Anlagen.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 11-12, S. 25-28.

LINK
Dieterich, Alexander: Sichere Lagerung brennbarer Flüssigkeiten Wie im Brandfall eine Brandausbreitung verhiendert werden kann.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 11-12, S. 20-21.

LINK
Metzler, Markus; Langstrof, Alexander: Wirksamer Brandschutz für Batteriespeichersysteme.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 11-12, S. 13-17.

LINK
Divkovic, Ilija: Präventive Brandvermeidung durch Gasdetektion.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 07-08, S. 45-46.

LINK
Konersmann, Rainer: Erdgastransport per Tankschiff: Wie hoch ist das Risiko?.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 07-08, S. 35-44.

LINK
Kemmling, Alexander: Vermeidung wirksamer Zündquellen als Maßnahme des vorbeugenden Explosionsschutzes.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 07-08, S. 29-31.

LINK
Lumme, Rainer: Explosionsschutz und Anlagensicherheit: eine doppelte Herausforderung.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 07-08, S. 26-28.

LINK
Fischbeck, Anja: Explosionsrisiko vermeiden: Mehr Sicherheit beim Malzhandling.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 07-08, S. 22-25.

LINK
Tiebe, Carlo; et al.:: Materialuntersuchungen an einem explodierten Umlaufkühler.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 07-08, S. 15-21.

LINK
Kopp, Rüdiger; Paulwitz, Ralph; Langstrof, Alexandra: Nachhaltiger Brandschutz in Rechenzentren.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 05-06, S. 10-15.

LINK
Wilrich, Thomas: Der Brand der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Elektronikmarktes in Wittmund.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 09-2022, S. 386-390.

LINK
Bauer, Franz Josef; Barth, Uli: Sozioökonomische Analyse aus der Chemikalienzulassung als Entscheidungsgrundlage einer Genehmigung von Betriebsbereichen.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 09-2022, S. 362-367.

LINK
Grunert, Wiebke; Walter, Astrid; Schwarz, Silke: Forschung zur zivilen Sicherheit.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 09-2022, S. 359-361.

LINK
Pillar, Florian: Gefährdungsbeurteilung: Brandschutztechnische Maßnahmen im Arbeitsschutz?.
In: sicher ist sicher, 73, Jg. 2022-06, S. 267-270.

LINK
Höhmann, Ralf; Müller, Nadja: Brandschutz für Ladestationen mit Batteriepufferspeicher.
In: sicher ist sicher, 73. Jg.2022-04, S. 183-185.

LINK

Saling, Carlo; Kemmling, Alexander: Schutzkonzepte für Batteriespeichersysteme.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 2022-04, S. 180-182.

LINK
Causemann, Susanne: GESTIS-STAUB-EX Datenbank- Brenn- und Explosionskenngrößen von Stäuben im Internet.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 2022-04, S. 174-179.

LINK
Friedl, Wolfgang J.: Erstellen eines Explosionsschutzdokumentes.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 2022-04, S. 168-174.

LINK
Dyrba, Berthold; Roth, Frank: Prüfungen im Explosionsschutz nach BetrSichV.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg. 12-2022, S. 18-21.

LINK
Kneidl, Angelika: Neue Wege für die Sicherheit in Arbeitsstätten.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg. 08-09-2022, S. 30-32.

LINK
: Brandschutzordnung Teil A - maßgeschneidert oder „von der Stange“.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg.-2022-06, S. 36-37.

LINK
Fricke, Paul: Wie man die Energiespeicher richtig lagert Gefahrenquelle Lithium-Ionen-Batterien.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg., 01/2022, S. 30-31.

2021

LINK
Dietrich, Matthias: Brandschutzrecht versus Arbeitsstättenrecht.
In: sicher ist sicher, 72. Jg. 2021-01, S. 20-26.

LINK
Faasch, Miriam: Verkeilte Brandschutztüren Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen Brandschutz und Nutzerfreundlichkeit?.
In: sicher ist sicher, 72. Jg. 2021-06, S. 286-290.

LINK
Dyrba, Patrick : Qualifizierung im Explosionsschutz Digitale Weiterbildungsangebote.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 01/2021, S. 23-26.

LINK
Koss, Arne: Kleinster Nenner in der Praxis: Brandschutzordnung und Unternehmerpflichten Notfall- und Krisenmanagement: Rahmenvorgaben, -bedingungen und Hintergründe Teil 2.

In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 03/2021, S. 31-35.

LINK
Harnack, Michael: Kohlendioxid-Feuerlöscher - Vorsicht beim Einsatz in engen Räumen! Damit der Lebensretter nicht zur Lebensgefahr wird.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 05/2021, S. 32-34.

LINK
Pries, Sophie-Louise: Löschanlagen in elektrischen Betriebsräumen von Bestandsbauten Technische Brandschutzlösungen finden.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 07/2021, S. 8-11.

LINK
Schuh, Lukas; Mudimu, Ompe Aime; Sommer, Joachim: Ereignisse mit Ammoniumnitrat - Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Explosionen in Beirut, Tianjin, Toulouse und Oppau Teil 1.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 09/2021, S. 18-22.

LINK
Schuh, Lukas; Mudimu, Ompe Aime; Sommer, Joachim: Ereignisse mit Ammoniumnitrat - Unterschiede und Gemeinsamkeiten Explosionen in Beirut, Tianjin, Toulouse und Oppau - Teil 2.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 10/2021, S. 36-40.

LINK
Radandt, Siegfried: Digitalisierung der Explosionssicherheit in der Schüttguttechnik.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 03-04, S. 8-16.

LINK
Lumme, Rainer: Technologie und Anwendungsbeispiele von Ex-Funkschaltern Schaltgeräte: Kabellos im Ex-Bereich.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 03-04, S. 18-20.

LINK
Linden, Oliver: Branddetektion im Hochregallager.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 11-13.

LINK
Schwertfeger, Rene; Lange, Jannis: Vorbeugender Brandschutz erreicht eine neue Dimension.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 14-16.

LINK
Bohnert, Matthias: E-Mobilität brandgefährlich? Brandschutzkonzepte für Ladeinfrastruktur und Elektro-Parkräume.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 17-18.

LINK
Meißner, Carsten: Brandschutz für stationäre LithiumIonen-Batterie-Energiespeichersysteme Anwendungsspezifisches Schutzkonzept erfüllt hohe Anforderungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 19-21.

LINK
Kater, Stefan: DIN EN 16034: Wie richtig anwenden? - Produktnorm regelt Herstellung und In-Verkehr-

Bringen.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 25-28.

LINK
Wolf, Christian; Marx, Marcus; Gabel, Dieter: Herausforderungen bei der Bestimmung der Mindestzündenergie hybrider Gemische.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 32-36.

LINK
Kilian, Sandra; et al.:: Erfahrungen aus der Prüfung einer Kernfusionsanlage als Ex-Anlage nach BetrSichV Teil 1 Pellet-Zentrifuge.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 37-43.

LINK
Vogel, Hans-Herbert: Ein halbempirisches Modell zur Berechnung der Explosionsgrenzen und der Sauerstoffgrenzkonzentration Teil 1: Die Explosionsgrenzen von Methan, Ethan und Propan.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 44-48.

LINK
Welsch, Matthias: Explosionsschutz für die Holzpelletproduktion.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 49-51.

LINK
Bahn, Steffen; et al.: KAS-18- und was dann? Ein Ansatz zur Berücksichtigung der störfallrechtlichen Belange im Baurecht.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 54-61.

LINK
Neuhalfen, Edgar; Gamer, Peter; Arizal: Risikobetrachtungen im angemessenen Sicherheitsabstand von Störfallbetrieben. Teil 1: Vorstellung einer neuen Semi-Quantitativen Risiko-Methode (SQRM).
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 07-08, S. 11-17.

LINK
Kilian, Sandra; et al.: Erfahrungen aus der Prüfung einer Kernfusionsanlage als Ex-Anlage nach BetrSichV. Teil 2 Torus und Vakuumpumpsystem.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 07-08, S. 55-62.

LINK
Vogel, Hans-Herbert: Teil 2: Die Sauerstoffgrenzkonzentration von Methan, Ethan und Propan. Ein halbempirisches Modell zur Berechnung der Explosionsgrenzen und der Sauerstoffgrenzkonzentration.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 07-08, S. 64-67.

LINK
Neuhalfen, Edgar; Gamer, Peter; Arizal, : Risikobetrachtungen im angemessenen Sicherheitsabstand von Störfallbetrieben Teil 2: Anwendung der SQRM an einem realen Beispiel.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 09-10, S. 34-39.

LINK
Konersmann, Rainer: Erdgaspipelines -Auf der Suche nach einem sicheren Abstand.

In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 09-10, S. 40-47.

LINK
Fast, Lucas; Klüh, Stefan, Langstrof, Alexandra: Brandschutz bei E-Autos in Tiefgaragen.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 11-12, S. 10-15.

LINK
Hesener, Ute; Beck, Mattias: Explosionsschutzkonzepte für magnetgekuppelte Kreiselpumpen.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 11-12, S. 24-27.

LINK
Vogel, Hans-Herbert: Die Berechnung der Explosionsgrenzen und der Sauerstoffgrenzkonzentration von Ethen und Propen.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 11-12, S. 28-32.

LINK
Grunewald, Thomas; Grätz, Rainer; Kühne, Hans-Carsten: Werkzeuge zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 11-12, S. 33-37.

LINK
Sievers, Sven: Der richtige Umgang mit Druckgasen: Sicherheit hat höchste Priorität.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 11-12, S. 38-40.

2020

LINK
M.Sc&M.Eng; Muro, Donato: Das Zusammenwirken von Brand-und Arbeitsschutz.
In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-06, S. 310-311.

LINK
Felz, Sebastian: Fünf Todesfälle nach Explosion einer versehentlich angeschnittenen Gasleitung LG Frankenthal, Urt. v. 27.08.2019- 3 KLs 5122 Js 36045/16.
In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-07-08, S. 360-362.

LINK
Sommer, Joachim: Außer Kontrolle. Wie ein Prozessleitsystem falschen Informationen aufsitzen kann.
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 07/2020, S. 14-16.

LINK
Sebastian, Erik: Sicherheit von Erodiermaschinen. Geeignete Konzepte sind wichtig.
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 12/2020, S. 22-25.

LINK
Langstrof, Alexandra: Wassernebel-Technologie - vorausschauende Brandbekämpfung mit Hochdruck.
In: Technische Sicherheit, Bd.10 (2020) Nr. 01-02, S. 28-32.

LINK

Hasper-Schlick; et al.:: Staubdichtheit von Gefahrgutsäcken und - FIBC. - Überblick über Probleme in der derzeitigen Transportpraxis.
In: Technische Sicherheit, Bd.10 (2020) Nr. 03, S. 10-15.

LINK
Strübe, Katrin: Ansaugrauchmelder sichern entscheiden- den Zeitvorteil. Jede Minute zählt.
In: Technische Sicherheit, Bd.10 (2020) Nr. 03, S. 22-23.

LINK
Brandt, Anne: Thermisches Überwachungssystem ,,Hotspot,, Elektrische Brände verhindern .
In: Technische Sicherheit, Bd.10 (2020) Nr. 03, S. 24-25.

LINK
Lüdemann, Kai: Schwachstellen beim Brand- und Arbeitsschutz auf Großbaustellen.
In: Technische Sicherheit, Bd.10 (2020) Nr. 03, S. 26-27.

LINK
: Fünf Fakten zum effektiven Explosionsschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.10 (2020) Nr. 03, S. 44.

LINK
Frobese, Dirk-Hans: Schon wieder eine Neufassung ? TRBS 3151/TRGS 751.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 04-05, S. 10-16.

LINK
Konersmann, Rainer: Hohe Häuser - hohes Risiko? Hochbau und Brandschutz.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 04-05, S. 17-27.

LINK
Filthaus, Matthias: Wenn es „plötzlich„ immer schneller geht. Was eine chemische „Runaway“-Reakti1on mit der Ausbreitung des Corona-Virus verbindet:.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 06, S. 11-13.

LINK
Backen, Katja: Brandgefahr in der Jackentasche.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 06, S. 23-25.

LINK
Zülch, Stephan; Langstrof, Alexandra: Baudenkmale vor Brand schützen.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 07-08, S. 10-14.

LINK
Fritsch, André: Neue Standards für eigensicheres Ethernet Durchgängige Digitalisierung bis in den Ex-Bereich.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 07-08, S. 15-18.

LINK
Sievers, Sven: Wirksamkeit der Schutzkonzepte. Gefahrstoffe sicher lagern.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 09, S. 23-26.

LINK
Pfeifer, Ida; et al.:: Systematische Darstellung, Bewertung und Einordnung des Dichtheitsbegriffs in Bezug auf technische Anlagen.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 11-12, S. 12-16.

LINK
Koch, Stefan: Brandschutz und Bestandsschutz. Die rechtlichen Grundlagen für den sicheren und wirtschaftlichen Umgang mit Brandschutz im Bestand.
In: Technische Sicherheit, 13. Jg 2020-Nr. 11-12, S. 24-27.

2019

LINK
Pillar, Florian: Der Brandschutz im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren für Arbeitsstätten.
In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-04, S. 162-165.

LINK
Wilrich, Cordula; Wilrch, Thomas: Die Explosion beim Flämmen in einem Kellerraum. Grobe Fahrlässigkeit durch Verstoß gegen Gefahrstoffrecht, sicherheitswidrige Zeitvorgabe und unzureichende Unterweisung - auch nicht in Muttersprache.
In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-11, S. 535-541.

LINK
Wilrich, Thomas: Der Bauernhof-Brand in Schneizlreuth. Strafbefehl gegen einen Gemeinde-Bürgermeister wegen fahrlässigem Nichteinschreiten gegen baurechtswidrige Zustände und Nichtdurchführen der Feuerbeschau.
In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-11, S. 598-602.

LINK
Beyerer, Jürgen; Tchouchenkov, Igor: lernende Systeme in menschenfeindlichen Umgebungen. Zum Schutz des Menschen.
In: Sicherheitsingenieur, 50. Jg., 12/2019, S. 22-25.

LINK
Klagge, Matthias: Arbeitsunfall bei BASF. Landgericht Frankenthal verhängt Bewährungsstrafe.
In: Sicherheitsingenieur, 50. Jg., 12/2019, S. 34-36.

LINK
Ninov, Emil: Lager für Transportbehälter für gefährliche Flüssigkeiten - Statistischer Ansatz zur Abschätzung und Einhaltung des KAS-18-Achtungsabstands.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 5, S. 28-35.

LINK
Schwalbe, Thomas: Entstaubungsfilter zum Schutz vor giftigen Stäuben und Staubexplosionen.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 5, S. 36-40.

LINK

Wenner, Andy: Aerosollöschanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 5, S. 41-43.

LINK

Wolf, Christian; et al.:: Herausforderungen bei der Bestimmung niedriger MZE von Stäuben.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 9-15.

LINK

Stahmer, Klaus-Werner: Datenbank GESTIS-STAUB-Ex - Ermittlung von Kenngrößen explosionsfähiger Stäube durch Recherche.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 16-20.

LINK

Steiner, Ralf: Rohr- und Filterbrände und - Detektion und Löschanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 21-23.

LINK

Schwichtenberg, Heiko: Brandschutz mit Videotechnik.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 24-26.

LINK

Boberg, Markus: Brandgefährlich: Selbstentzündende Lithium-Batterien in Gewerbebetrieben.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 35-37.

LINK

Schmidt, Dirk; Heidermann, Thomas: Untersuchungen zur Belastung von Deflagrationsrohrsicherungen in Rohrleitungsverzweigungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 38-43.

LINK

Bechem, Jonathan, Barth, Uli: Ermittlung der Zündgrenztemperatur. Eine innovative Sicherheitskenngröße zur Bewertung der Zündwirksamkeit von inerten heißen Partikeln in Staubschichten.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 7/8, S. 10-15.

LINK

Rabenstein, Klaus: Einsatz innovativer Filtertechnik im Brand- und Explosionsschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 7/8, S. 16-20.

LINK

Jacob, Hans-Joachim: Pulververarbeitung unter Staub- und Gas-Ex-Bedingungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 7/8, S. 21-23.

LINK

König, Klaus W.: Wenn der Rotor raucht. Vorbeugender Brandschutz mit unterirdisch gelagertem Löschwasser.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 9, S. 16-20.

LINK

Konersmann, Rainer: Brände auf Containerschiffen, ein unterschätztes Risiko?.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 9, S. 21-30.

LINK
Regge, Martin: Ventilatoren/Kompressoren/Gebläse an Biogasanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 10, S. 46-50.

LINK
Kritzer, Peter; et al.:: Hitzeschilde als Sicherheitselemente für großformatige Lithium-Batteriesysteme.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 01/02, S. 10-13.

LINK
Himstedt, Matthias; et al.:: Trockenlaufschutz von Kreiselpumpen im Ex-Bereich durch Wirkleistungsüberwachung.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 01/02, S. 26-31.

LINK
Konersmann, Rainer: Brandbekämpfung auf hoher See.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 3, S. 33-39.

LINK
Kempen, Thomas: Brandschutz in Kitas und Behinderteneinrichtungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 4, S. 18-21.

2018

2017

2007 bis 2016

LINK
Tatter, Uwe: Wenn Druckgasflaschen zu Bomben werden.
In: Der Praktiker, 60. Jg 2008-03, S. 106 - 108.

LINK
Tatter, Uwe: Sägen, Brennschneiden oder Trennschleifen? - Unterschätzte Brandgefahr beim Schleifen.
In: Der Praktiker, 60. Jg 2008-11, S. 374 - 377.

LINK
Schulte, Axel / Rabente, Thomas: Neue Gefahrstoffkennzeichnungen nach dem global harmonisierten System (GHS).
In: Der Praktiker, 61. Jg 2009-08, S. 266 - 270.

LINK
Weikert, Fritz / Marx, Marcus / Böttger, Andreas : Grenzen überschreiten. Brandgefährlich-

Schweissarbeiten und ihre möglichen Folgen.
In: Der Praktiker, 62. Jg 2011-11, S. 472 - 478.

LINK
Trümner, Dirk: Normgerechte Brandschutzordnungen. Die neue DIN 14096 von Mai 2014.
In: sicher ist sicher, 65. Jg 2014-10, S. 502 - 504.

LINK
Wilrich, Cordula / Wilrich, Thomas : Die Explosion der Flüssiggasanlage. Teil 1 von 2.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-02, S. 88 - 92.

LINK
Wilrich, Cordula / Wilrich, Thomas : Die Explosion der Flüssiggasanlage Teil2 von 2.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-03, S. 142 - 144.

LINK
Nachtigall, Eugen: Troubleshooting-Methode zur Verbesserung des Brandschutzes in Gebäuden .
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-04, S. 182 - 186.

LINK
Lottermann , Johannes : Konstruktiver Explosionsschutz meets SIL.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-04, S. 187 - 189.

LINK
Henkelmann, Paolo / Kubowski, Florion / Liske, Bastian / Müksch, Benedikt / Goertz, Roland: Szenariendefinition und Löschmittelbemessung nach ASR A2.2. Ein brandtechnologischer Ansatz.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-04, S. 196 - 202.

LINK
Fiedrich, Frank / Schwickerath, Anna : BASIGO- Bausteine für die Sicherheit von Großveranstaltungen. Eine erste Bilanz des Forschungsprojekts.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-09, S. 429 - 431.

LINK
Wilrich, Thomas: Der Holzsplitter im Parkettboden und die Schulleiterin, die es „unterließ, die Turnhalle für den Sportunterricht zu sperren“. Zur strafrechtlichen Verantwortung für den Zustand von Räumlichkeiten.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-12, S. 619 - 622.

LINK
Apfeld, Ralf / Meyer, Christoph / Rempel, Paul / Sefrin, Harald: Brandvermeidung und -bekämpfung an Werkzeugmaschinen.
In: sicher ist sicher, 67. Jg 2016-04, S. 178 - 181.

LINK
Pillar, Florian: Brandschutz im Industriebau - Muster-Industriebau-Richtlinie und Arbeitsschutz.
In: sicher ist sicher, 67. Jg 2016-04, S. 182 - 187.

LINK

Goertz, Roland: Brände in Abfall-Behandlungsanlagen.
In: sicher ist sicher, 67. Jg 2016-04, S. 188 - 195.

LINK

Raab, Johann: Sicherer Umgang mit Acetylen. Chemische und physikalische Eigenschaften kennen und berücksichtigen.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.1/2 , S. 10 - 13.

LINK

Förster, Hans / Günther, Werner / Lindner, Gert / Model, Regine: Untersuchungen zur Explosionsgefahr beim Umschlag von Kerosin Jet A-1.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.1/2 , S. 18 - 27.

LINK

Faber, Michael : Abhängigkeit der Sicherheitsmaßnahmen vom Aluminium-Nacharbeitsumfang im Automobilbau.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.1/2 , S. 28 - 31.

LINK

Krause, Ulrich / Krüger, Sirnone / Berger, Anka: Bewertung von Brandgefahr und Rauchgastoxizität bei Recyclinglagern.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.1/2 , S. 32 - 38.

LINK

Kiesewetter, Jörg : Anderungen der Normen für Gaswarngeräte. Inhalte und Auswirkungen..
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.3 , S. 10 - 14.

LINK

Gutmann, Kari -Heinz : Verwendung von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.3 , S. 21 - 23.

LINK

Ulrich, Armin / Balke, Christian / Otremba, Frank: Brandverhalten von Gefahrguttanks. Erste Ergebnisse eines Forschungsvorhabens.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.5 , S. 13 - 19.

LINK

Müller, Norbert: Lagerung brennbarer Flüssigkeiten.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.5 , S. 28 - 31.

LINK

Lucas, Joachim: Bestimmung des spezifischen elektrischen Staubwiderstands mit einer speziellen Messzelle.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.5 , S. 33 - 37.

LINK

Popp, Tobias: Explosionsgeschützte Ausrüstung für den maritimen Öl- und Gassektor.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.5 , S. 38 - 40.

LINK

Zahorszki, Frank : Effiziente Gefährdungsanalyse in technischen Anlagen mit thermografischen Methoden.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.6 , S. 10 - 13.

LINK

Faulstich, Udo: Trinkwasser-Installationen in Verbindung mit Feuerlösch- und Brandschutzanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.7/8 , S. 14 - 16.

LINK

Strübe, Markus: Brandfrühesterkennung: Feuer und Rauch zuverlässig erkennen.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.7/8 , S. 17 - 19.

LINK

Schrörs, Bernd: DIN EN 61511 in der praktischen Anwendung.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.7/8 , S. 28 - 32.

LINK

Krietsch, Arne / Scheid, Marc: Brand- und Explosionsschutz bei nanoskaligen Stäuben.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.9, S. 10 -14.

LINK

Vogl, Albrecht / Radandt, Siegfried: Neue Erkenntnisse für den konstruktiven Explosionsschutz von Becherelevatoren.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.9, S. 15 - 19.

LINK

Sippel, Michael: Anwendungen der Strömungssimulation zur Berechnung von Explosionsabläufen in großtechnischen Anlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.9, S. 22 - 26.

LINK

Schwing, Stefan / Gosewinker, Martin: Explosionsschutzkonzepte für hybride Gemische.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.9, S. 27 - 31.

LINK

Lucas, Joachim: Detonationserscheinungen bei Leichtmetallstäuben.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.9, S. 32 - 37.

LINK

Welch, Matthias: Konstruktiver Explosionsschutz in der Energiebranche. Beispiel Explosionsunterdrückung bei einer Kohlemahlanlage der RWE AG..
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.9, S. 38 - 40.

LINK

Schweitzer-Karababa, Iris : EMKG für Brand- und Explosionsgefährdungen. Praktische Erprobung.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.10, S. 22 - 27.

LINK

Aich, Ursula / Maiworm, Björn / Wolf, Torsten: TRGS 800 - Neue Technische Regel für Gefahrstoffe zur

Festlegung von Brandschutzmaßnahmen.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.10, S. 29 - 37.

LINK
Reil, Florian / Vaaßen, Willi: Brandschutz an Photovoltaikanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.10, S. 38 - 40.

LINK
Ganz, Christian / Deuerler, Friederike: Die Risikoanalyse mittels Konsequenz und Eintrittswahrscheinlichkeit. Methodik am Beispiel des Druckbehälterversagens - Teil 1: Konsequenz.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.10, S. 53 - 58.

LINK
Ogan, Andreas: Lagerung von Holzpellets. Tödliche Gefahren durch Kohlenmonoxid..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.1/2, S. 24 - 26.

LINK
Konersmann, Rainer : Zur Abschätzung von Bauwerksschäden durch Flugzeugabstürze.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.1/2, S. 36 - 42.

LINK
Wettingfeld, Jürgen : Blitzschutz für explosionsgefährdete Bereiche. Überarbeitete Norm DIN EN 62305-3.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.3, S. 10 - 14.

LINK
Martin, Thomas: GHS-Einstufung von Gemischen leicht gemacht.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.3, S. 49 - 53.

LINK
Holtappels, Kai / Beckmann-Kiuge,Martin / Ferrero, Fabio/ Schmidtchen, Ulrich: Acetylenflaschen im Feuer.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.4, S. 19 - 25.

LINK
Gutmann, Kari-Heinz / Staats, Regina: DIN EN 60079-17: Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen. Was muss der Anlagenbetreiber tun?..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.4, S. 26 - 28.

LINK
Lottermann ,Johannes : Konstruktiver Explosionsschutz an Werkzeugmaschinen. Besonderheiten im Hinblick auf klassische Schutzsysteme gemäß 94/9/EG am Beispiel der flammenlosen Explosionsdruckentlastung..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.4, S. 29 - 31.

LINK
Schütz, Manfred : Genehmigungsfähiger Stoffrahmen bei Vielstofflägern.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.5, S. 20 - 23.

LINK
Aich, Ursula: Arbeitsschutzrechtliche Anforderungen an den Betrieb von Biogasanlagen.

In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.5, S. 32 - 37.

LINK
Hohendorf, Stefan / Bartholmai, Matthias: Intelligente Gefahrgutbehälter. IBC mit Gedächtnis..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.5, S. 47 - 49.

LINK
Siwek, Richard : Brand- und Explosionsschutz an Sprühtrocknungsanlagen .
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.6, S. 16 - 19.

LINK
Halstrick, Victor: Auslegung, sicherer Betrieb und Instandhaltung von Schutzsystemen in explosionsgefährdeten überwachungsbedürftigen Anlagen. „Befähigte Person“ und „Unterwiesene Person“: Kompetenz ist gefragt!..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.6, S. 20 - 22.

LINK
Rabenstein, Klaus: Alternativer konstruktiver Explosionsschutz zur Druckentlastung und Unterdrückung.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.6, S. 24 - 26.

LINK
Neugebauer, Frank / Frobese, Dirk-Hans: Flurförderzeuge für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Inverkehrbringen nach Richtlinie 94/9/EG und EN 1755.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.6, S. 34 - 38.

LINK
Wehmeyer, Hans-Peter: Sichere Flüssiggastankstellen - noch nicht am Ziel.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.7/8, S. 12 - 13.

LINK
Frobese, Dirk-Hans / Neugebauer, Frank: Flurförderzeuge für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Verantwortung der Belreiber bei Inbetriebnahme, Instandsetzung und wiederkehrender Prüfung..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.7/8, S. 18 - 21.

LINK
Himstedt, Matthias / Krüger, Horst / Treiber, Stefan: Praxisorientierte ATEX-Bewertung von Fasspumpen der Kategorie 1.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.7/8, S. 22 - 25.

LINK
Konersmann, Rainer : Risiken infolge naturbedingter Gefahrenquellen.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.7/8, S. 45 - 50.

LINK
Lambotte, Stephan: Neue Brandgefahr im Betrieb: Lithiumbatterien und -akkumulatoren.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.9, S. 10 - 13.

LINK
Strübe, Markus: Problemlösung für sicherheitskritische Umgebungsbedingungen. Brandfrühesterkennung mit intelligenten Ansaugrauchmeldern.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.9, S. 18 - 20.

LINK
Sinder, Christoph / Schmidt, Axel / Ernst, Harald / Pesenacker, Katrin / Hardt, Hartmut: Trinkwasserschutz kontra Brandschutz?. Probleme und Anforderungen beim Anschluss von Feuerlöschanlagen an Trinkwasser-Installationen..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.9, S. 21 - 25.

LINK
Lipphardt, Thomas: Flucht mit dem Aufzug. Rettungsaufzüge nach dem Normentwurf prEN 81-76.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.9, S. 44 - 46.

LINK
Kaul, Peter / Becher, Christopher / Warmer, Johannes / Wilms, Johannes: Sicherheit im Fährverkehr. Detektionstechnologien für Explosivstoffe und Gefahrstoffe im Rahmen von VESPER Plus 1)..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.9, S. 47 - 51.

LINK
Wurm, Eduard: Löschwasserrückhaltung: Anforderungen, Ausführung und Beispiele von Rückhalteeinrichtungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.9, S. 52 - 55.

LINK
Blum, Carsten / Steffens, Rainer : Chemikalienschutzanzüge: Elektrostatische Anforderungen beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.10, S. 12 - 13.

LINK
Hartwig, Sylvius : Kollektives Sicherheitsversagen. Vom Managementverhalten induzierte Common-Mode-Fehlersituationen in Industrie und Politik.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.10, S. 26 - 31.

LINK
Malter, Ernst / Stellmacher, Volker : Ist ein Druckentlastungssystem eine sehr zuverlässige sicherheitstechnische Einrichtung?.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.10, S. 32 - 34.

LINK
Jock, Ralf: Planungstools für Brandmeldeanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.10, S. 45 - 47.

LINK
Frobese, Dirk-Hans: Die neue TRBS 3151/TRCiS 751. Eine Technische Regel zur Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen und Füllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.11/12, S. 21 - 24.

LINK

Hermann, Begofia / Heuer, Iris-Gesine : Sicherheitstechnische Überprüfungen von Biogasanlagen. Arbeitshilfe für Behörden, Sachverständige und Betreiber..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.11/12, S. 30 - 35.

LINK
Sommer, Joachim / Guterl, Peter / Mauermann, Martin : www.gase.bgrci.de: Neues Internetportal zum Thema Gase.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.11/12, S. 36 - 37.

LINK
Bansemer, Björn / Halfmann, Michael : Brandverhalten von Photovoltaik-Modulen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.1/2 , S. 10 - 13.

LINK
Konersmann, Rainer: Zur Festlegung von Risikogrenzwerten.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.1/2 , S. 32 - 36.

LINK
Müller, Norbert : Druckgaspackungen - geänderte Regelungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.1/2 , S. 37 - 40.

LINK
Lazik, Detlef / Ebert, Sebastian : Membranbasierte Gassensoren. Ein neues Instrument zur Gas- und Branddetektion.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.3, S. 16 - 19.

LINK
Lechtenberg-Auffarth, Eva : Gesellschaftliche Akzeptanz von Risiken. Das Risikokonzept des AGS für den Umgang mit krebserzeugenden Stoffen und das Zulassungsverfahren unter REACH.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.3, S. 52 - 57.

LINK
Glor, Martin : Simulationsrechnungen zur Beurteilung elektrostatischer Zündgefahren.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.4, S. 20 - 25.

LINK
Lottermann, Johannes / Siwek, Richard : Vor- und Nachteile unterschiedlicher konstruktiver Explosionsschutzsysteme. Aus der Praxis eines Herstellers..
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.4, S. 26 28.

LINK
Kemme, Regina : Anforderungen an die Installation in der Zündschutzart „i“ - Eigensicherheit.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.4, S. 33 - 35.

LINK
Heins, Jan : „Ex-Check“ - eine innovative Lösung zur Dokumentation behördenrelevanter Prüfungen. Software zum rechtssicheren Nachweis von Prüfungen gemäß Betriebssicherheitsverordnung..
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.4, S. 36 - 38.

LINK
Simanski, Hans Christian : Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung in explosionsgefährdeten Bereichen. Beispiel: PSA gegen Absturz..
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.4, S. 40 - 42.

LINK
Kiesewetter, Jörg : Anforderungen an die messtechnische Funktionsfähigkeit von Gaswarngeräten für Maßnahmen des Explosionsschutzes.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.5, S. 18 - 24.

LINK
Kuboth, Josef /Dafelmair, Ferdinand / Kania, Markus : Anforderungen an Notstromsysteme für Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.5, S. 25 - 27.

LINK
Konersmann, Rainer / Otremba, Frank: Vergleich von Risiken.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.6, S. 32 - 37.

LINK
Echtermann, Benjamin / König, Andreas: Betriebssicherheit und Blitzschutz. Besonderheiten, Regeln und Gefahrenpotenziale.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.7/8 , S. 15 - 17.

LINK
Schieß, Norbert : Trockenkupplungen für den sicheren Umschlag von Flüssiggas.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.7/8, S. 19 - 21.

LINK
Schwing, Stefan : Konstruktiver Explosionsschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.9, S. 18 - 23.

LINK
Lottermann, Johannes / Becker, Mariana: Adäquate Explosionsschutzmaßnahmen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.9, S. 24 - 26.

LINK
Lumme, Rainer : Wireless-Technologie in explosionsgefährdeten Bereichen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.9, S. 29 - 31.

LINK
Strübel, Markus : Intelligente und hochsensible Frühwarnsysteme gegen Brände.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.9, S. 35 - 36.

LINK
Aris,Stephan / Schalau, Bernd / Schwäricke, Felix / Szypkowski, Marko : Leckgrößen bei Druckgasflaschen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.9, S. 37 - 42.

LINK
Wilrich, Cordula / Holtappels, Kai : Die Einstufung von chemisch instabilen Gasen gemäß UN-GHS und

CLP-Verordnung.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.10, S. 35 - 38.

LINK
Kasch, Thomas / Binder, Christian / Brack, Thomas / Hesse, Olaf / Treisch, Nico : Berstscheiben in Sauerstoffanlagen. Berstscheiben sollen der Sicherheit dienen - doch in Sauerstoffanlagen können sie ein Sicherheitsrisiko darstellen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.10, S. 50 - 53.

LINK
Meinert, David / Krebs, Philipp / Ridder, Adrian / Barth, Uli : Zündrisikobewertung von nicht nach der Richtlinie 94/9/EG in Verkehr gebrachten Verdichtern.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.11/12, S. 10 - 15.

LINK
Berg, Jost: Fernüberwachung von Tanks und Rohren auf Leckagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.11/12, S. 18 - 20.

LINK
Borch, Jörg / Otremba, Frank / Balke, Christian / Burghardt, Frank: Sicherheit von Flüssiggasflaschen im Unfallfeuer.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.11/12, S. 44 - 47.

LINK
Antonatus, Edith : Fassadenbrände - Ursachen, Risiken, Normung und Gesetzgebung.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.1/2 , S. 10 - 14.

LINK
Niedermayer, Wolfgang: Hackschnitzel- und Pelletheizungen - eine latente Gefahr?.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.1/2 , S. 16 - 19.

LINK
Seifert, Ulrich / Schalau, Bernd / Heuer, Iris-Gesine : Brände in Lagern für Pflanzenschutzmittel - ein aktueller Ansatz .
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.1/2 , S. 20 - 28.

LINK
Möckel, Dieter / Beyer, Michael : Explosionsfähigkeit organisch lösemittelfreier UV-Lacke in feinversprühtem Zustand.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.1/2 , S. 30 -32.

LINK
Henzel, Harald : Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Brandschadensanierung.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.1/2 , S. 33 - 35.

LINK
Schmees, Maik: Die neue Bauproduktenverordnung bei Natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.3, S. 10 - 12.

LINK
Egbers, Mark: Optische Signalgeber in Brandmeldeanlagen. Die neue EN 54-23..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.3, S. 13 - 15.

LINK
Redeker, Tammo: Explosionsartige Zersetzung eines fluorierten Polyether-Schmieröls in Vakuumpumpen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.4, S. 10 - 14.

LINK
Föhse, Martin / Knopp, Roland : EN 1539: Neue Anforderungen an den Explosionsschutz von Trocknern.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.4, S. 15 - 18.

LINK
Vogl, Albrecht : Neue Richtlinie VDI 2263 Blatt 8.2. Explosionsunterdrückung und Kombination von konstruktiven Schutzmaßnahmen an Elevatoren.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.4, S. 19 - 21.

LINK
Gutmann, Regina : Neue Kennzeichnungen im Explosionsschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.4, S. 22 - 24.

LINK
Wilrich, Cordula / Schröder, Volkmar : Die neuen Technischen Regeln zu Gasen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.4, S. 26 - 31.

LINK
Lenz, Andreas / Schilling, Hendrik / Middelmann, Wolfgang : Umwelt- und Katastrophenschutz mit einem luftgetragenen hyperspektralen Multisensorsystem.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.4, S. 33 - 36.

LINK
Konersmann, Rainer / Reich, Franziska / Balke, Christian: Zu den Risiken des Transports von Flüssigerdgas mit Straßentankwagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.4, S. 37 - 43.

LINK
Sahin, Turgay / Jaeger, Karl : Toolgestütztes Safety Management im Entwicklungsprozess durch Product Lifecycle Management (PLM).
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.4, S. 50 - 53.

LINK
Willand, Wolfram: Umgang mit Chemikalien in Galvaniken. Lehren aus Unfällen..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.5, S. 10 - 13.

LINK
Vass, Peter: Lecküberwachung doppelwandiger Rohrleitungen an Tankstellen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.5, S. 14 - 15.

LINK

Jung, Thomas / Liebelt, Frank: Aufspüren von Gaslecks für den Umweltschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.5, S. 16 - 17.

LINK

Heyn, Armin : Brandschutzkonzept zur Lagerung pyrophorer Stoffe.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.5, S. 29 - 39.

LINK

Städter, J.Philipp / Lehmann, Christian / Halbauer, Marcel / Berger, Marcel / Gnorski, Harry / Schulze, Thomas : Automatisierte robotergestützte Gefahrgutverladung im explosionsgeschützten Outdoorbereich.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.5, S. 40 - 46.

LINK

Festag, Sebastian: Das Versagen von unangepassten Sicherheitsstrategien.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.5, S. 51 - 55.

LINK

Fischbach, Ursula: Unterstützung von Anlagenpersonal in Notfallsituationen. Neuer Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit 1)..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.6, S. 31 - 36.

LINK

Böthin, Markus : Kennzeichnung von nicht erdverlegten Rohrleitungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.7/8, S. 12 - 15.

LINK

Hecht, Jürgen: Arbeiten in sauerstoffreduzierter Atmosphäre.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.7/8, S. 16 - 19.

LINK

Schubert, Rainer: Freimessen - eine wichtige Maßnahme zur Gewährleistung der Sicherheit. Arbeiten in Behältern und engen Räumen oder in explosionsgefährdeten Bereichen..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.7/8, S. 23 - 25.

LINK

Förster, Janko: Drahtlos oder kabelgebunden. Vor- und Nachteile drahtloser Datenübertragung bei Gaswarngeräten..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.7/8, S. 26 - 27.

LINK

Sievers, Sven: Großvolumige Druckgasflaschen sicher lagern.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.7/8, S. 48.

LINK

Konersmann, Rainer / Würsig, Andreas / Miethe, Sylvia: Pipelineschäden infolge peripherer Unfallereignisse.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.7/8, S. 54 - 58.

LINK
Winkler, Thomas: Rauchfreihaltung von Flucht- und Rettungswegen mithilfe lufttechnischer Maßnahmen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 12 - 16.

LINK
Hegger, Thomas: Muster-Industriebaurichtlinie - neue Vorgaben für den Rauchschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 17 - 19.

LINK
Strübel, Markus : Branddetektion unter schwierigsten Bedingungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 22 - 24.

LINK
Bansemer, Björn / Halfmann, Michael / Trettin, Corinna / Wittbecker, Friedrich-Wilhelm / Reil, Florian / Althaus, Jörg : Entwicklung einer Brandprüfmethode für dachmontierte Photovoltaik-Systeme.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 26 -29.

LINK
Geoerg, Paul / Marx, Marcus : Brand- und Explosionsschutz in Gebäuden und Anlagen landwirtschaftlicher Nutzung. Spannungsfeld zwischen normativer Ableitung und praxistauglichem Lösungsansatz - Teil 1..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 30 - 34.

LINK
Blum, Carsten / Thust, Christoph / Meinert, David: Untersuchung möglicher Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen an PTFE-Wellringdichtungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 36 - 38.

LINK
Vogl, Albrecht : Können Schneckenförderer die Übertragung von Staubexplosionen in angeschlossene Anlagenteile verhindern?.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 40 - 43.

LINK
Krietsch, Arne / Schmidt, Martin / Krause, Ulrich: Brand- und Explosionseigenschaften von nanoskalig hergestellten Stäuben.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 44 - 49.

LINK
Buhn, Johannes: Sicherheit komplexer Geräte und Systeme im Ex-Bereich.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 50 - 52.

LINK
Groos, Sandra / Kluth, Karsten: Grenzdruck zur physiologisch ausführbaren und sicheren Brandbekämpfung.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 58 - 61.

LINK
Preißl, Dirk: Prüfung von Feuerwehraufzügen. Die neue Richtlinie VDI 3809 Blatt 2 als Arbeitsmittel.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.9, S. 62 - 65.

LINK
Wettingfeld, Jürgen : Blitzschutz für Photovoltaik-Anlagen. Neue Norm schafft Klarheit..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.10, S. 10 - 15.

LINK
Paproth, Martin : Technische Dichtheit von Gasspeichereinrichtungen in Biogasanlagen. Aktuelle Situation - Anforderungen - Handlungsbedarf.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.10, S. 21 - 25.

LINK
Zahorszki, Frank : Optische Gasleckageortung an Biogasanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.10, S. 26 - 28.

LINK
Marx, Marcus / Geoerg, Paul : Brand- und Explosionsschutz in Gebäuden und Anlagen landwirtschaftlicher Nutzung. Spannungsfeld zwischen normativer Ableitung und praxistauglichem Lösungsansatz - Teil 2..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.10, S. 29 - 32.

LINK
Sippel, Michael / Kipping, Marc / Stegmair, Kilian : Explosionsschutz und Funktionale Sicherheit zur Risikominimierung für Gasmotorenprüfstände.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.10, S. 33 - 38.

LINK
Frobese, Dirk-Hans : Die neue TRGS 509. Eine Technische Regel zum Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.10, S. 52 - 56.

LINK
Wendt, Gudrun / Jost, Rüdiger / Schmelter, Sonja / Werner, Detlef: Untersuchungen zum Temperaturverhalten von Flüssigkeiten in großen Lagertanks.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.11/12, S. 13 - 17.

LINK
Westphalen, Max: Biogasanlagen - sicherheitstechnisches Niemandsland?.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.11/12, S. 27 - 31.

LINK
Holländer, Lars / Grunewald, Thomas / Grätz,Rainer: Ist Edelstahl funkenärmer als unlegierter Stahl?. Untersuchungen zur Wahrscheinlichkeit der Zündung explosionsfähiger Atmosphären durch Schlagvorgänge bei der Verwendung von Edelstahl..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.11/12, S. 32 - 35.

LINK
Ruppert, Kurt Alfred : Kriterien nachhaltiger Sicherheit. Teil 2: Erstellen, Prüfen und Bewerten von Schutzkonzepten (Fortsetzung).
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.11/12, S. 36 - 41.

LINK
Knoll, Elmar / Müller, Norbert: Transport mit Tücken.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.1/2 , S. 12 -13.

LINK
Partzsch, Sven / Lehmann, Alexander / Saupe, Alexander /Hebbeler, Kathrin : Sicheres Verpackungskonzept für die Lagerung und den Transport von Lithiumionenbatterien.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.1/2 , S. 14 - 17.

LINK
Niedermayer, Wolfgang: Brände in Lüftungsanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.1/2 , S. 18 - 22.

LINK
Festag, Sebastian / Mitreiter, Manfred: Analyse von Bränden in Kindertageseinrichtungen. Bedeutung der Branderkennung..
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.1/2 , S. 23 - 27.

LINK
Krawczyk, Nikolai : Damit das Zündinitial nicht die Initiative ergreift.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.1/2 , S. 31 - 32.

LINK
Wagner, Jessica: Effizienter Brandschutz im Tunnel und in Industrieanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.1/2 , S. 33 - 34.

LINK
Lipphardt, Thomas: Aufzugsteuerungen für den Brandfall. Die Neufassung der Richtlinie VDI 6017..
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.3, S. 46 -47.

LINK
Poga, Björn: Beispielsammlung zur Einteilung explosionsgefährdeter Bereiche in Zonen für Staub/Luft-Gemische aktualisiert.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.4, S. 12 - 15.

LINK
Gutmann, Regina : Neue Entwicklungen im Explosionsschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.4, S. 16 - 18.

LINK
Pelzl, Tim / Sprenger, Gerhard / Manning, Bernd : Neue Konzeption ,,Brandschutzbeauftragter„ einheitlich und zukunftsweisend geregelt. Aufgaben, Qualifikation, Ausbildung und Bestellung von Brandschutzbeauftragten..
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.4, S. 20 -25.

LINK
Garbrands, Sabine / Pachurka, Dirk : Die neue TRGS 529 ,,Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas''.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.4, S. 43 - 46.

LINK
Kiesewetter, Jörg : Normen für Gaswarngeräte.

In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.5, S. 10 -15.

LINK
Sefrin, Harald: Die neue ISO 19353: Der rote Faden für den Brandschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.6, S. 11 - 15.

LINK
Schneckener, Andreas: Sonderbrandmeldetechnik für hohe Produktionshallen. Brandversuch bestätigt Detektionssicherheit..
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.6, S. 16 - 17.

LINK
Wangrin, Norbert: Anlagensicherheit - Brand- und Explosionsschutz in der Industrie.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.6, S. 18 - 19.

LINK
Lienesch, Frank: Die ,,neue“ ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.6, S. 20 - 24.

LINK
Hesener, Ute / Beck, Matthias: Brenn- und Explosionskenngrößen von Stäuben. Kann man das Verhalten außerhalb atmosphärischer Bedingungen abschätzen?..
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.6, S. 25 - 28.

LINK
Hirsch, Werner / Brandes, Elisabeth: Sicherheitstechnische Kenngrößen von Gasen und Dämpfen bei nichtatmosphärischen Bedingungen. Abschätzbare Einflussparameter..
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.6, S. 29 - 38.

LINK
Voigt, Anja / Barth, Uli : Explosionsschaden vs. Explosionskosten. Methodik zur Ermittlung der finanziellen Konsequenzen von Explosionsereignissen..
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.6, S. 45 - 51.

LINK
Huth, Volker: Einsatz von Systemen der Prozessanalysentechnik in PLI-Schutzeinrichtungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.6, S. 52 -54.

LINK
Rossi, Renè: Hitzestress: Körperliche Belastung bei der Brandbekämpfung.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.10, S. 24 - 26.

LINK
Preißl, Dirk: Aktuelle Regelwerke zu Feuerwehr- und Evakuierungsaufzügen sowie Brandfallsteuerungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.10, S. 42 - 46.

LINK
Maus, Thomas : Unterschätzte Gefahr: durchgehende exotherme Reaktionen.

In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.10, S. 54 - 56.

LINK
Jersemann, Hans-Gerd : Lecküberwachung von Flachbodentanks mit Unterdruck-Leckanzeigern.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.11/12, S. 18 - 21.

LINK
Härtel, Hartmut /Redeker, Tammo : Prüfverfahren zur Ermittlung der Zündsicherheit im Inneren von explosionsgeschützten Vakuumpumpen nach ATEX. Ethertest..
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.11/12, S. 22 - 26.

LINK
Stahmer, Klaus-Werner : GESTIS-STAUB-Ex: 6 000 Datensätze zu Explosionskenngrößen von Stäuben.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.11/12, S. 27 - 33.

LINK
Konersmann, Rainer : Kommunikationsdefizite und ihre Folgen.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.11/12, S. 45- 49.

LINK
Wündrich, Thomas: Brandschutzmaßnahmen gemäß TRGS 800 am Beispiel einer Siloanlage.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.1/2 , S. 11 - 14.

LINK
Niedermayer, Wolfgang: Selbstentzündungen und elektrostatische Entladungen - zwei unterschätzte Brandursachen.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.1/2 , S. 15 - 19.

LINK
Steiner, Ralf : Rohrbrände - Detektion und Löschanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.1/2 , S. 20 -21.

LINK
Meer, Markus: Technologietrend trifft Normung.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.1/2 , S. 22 - 24.

LINK
Wittmann, Sören: Zuverlässige Brandfrüherkennung unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.1/2 , S. 25 - 27.

LINK
Gundermann, Peter: Prüfung von Feuerlöschern. Warum die Betriebssicherheitsverordnung nicht alles regeln kann..
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.1/2 , S. 28 - 30.

LINK
Frobese, Dirk-Hans : Neufassung der TRBS 3151/ TRGS 751. Aktualisierung der Technischen Regel zur Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen und Gasfüllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.1/2 , S. 31 - 37.

LINK
Katzer, Helga /Koschlitzki, Norbert /Meyer, Birgit : Anforderungen an Anlagen zur Oberflächenbehandlung.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.1/2 , S. 40 - 43.

LINK
Hegger, Thomas: Industriebauten zuverlässig entrauchen. Neue Muster-Industriebaurichtlinie setzt Standards..
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.3, S. 16 - 18.

LINK
Plum, Andreas / Wellding, Jan : Brandlasten in Rettungswegen. Grundlagen für Einzelfallbetrachtungen..
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.3, S. 19 - 23.

LINK
Weber, Ulrich / Kratzke, Fabian : Funktionale Sicherheit und die Anwendung der MSR-Technik im Explosionsschutz. Teil 1: Grundlagen der technischen Zuverlässigkeit und deren Anwendung in der Funktionalen Sicherheit und im Explosionsschutz..
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.4, S. 11 - 17.

LINK
Losert, Oswald : Die neue TRGS 727 ,,Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen„.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.4, S. 18 - 23.

LINK
von Pidoll, Ulrich : Gefährliche Ladung!? Wie gefährlich ist das Rühren von organischen Lösemitteln in Containern? Ergebnisse eines Forschungsvorhabens der BG RCI mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt..
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.4, S. 24 - 27.

LINK
Gutmann, Regina : Elektrostatische Entladungen als mögliche Zündquelle im Explosionsschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.4, S. 28 - 30.

LINK
Beck, Matthias / Hesener, Ute : Hybride Gemische. Wie verändern sich die Kenngrößen von Stäuben bei Anwesenheit brennbarer Gase..
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.4, S. 32 - 35.

LINK
Lucas, Joachim: Brand- und Explosionsschutz an Entstaubungsanlagen. Überarbeitung der Richtlinien VDI 2263 Blatt 6 und Blatt 6.1..
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.4, S. 41 - 43.

LINK
Blum, Carsten / Heimann, Alexej: Elektrostatische Zündgefahren beim Einsatz explosionsgeschützter Staubsauger in gasexplosionsgefährdeten Bereichen.

In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.4, S. 44 - 47.

LINK
Himstedt, Matthias / Bachhofer, Dieter: Tankreinigungskonzept mit personenlos bewegtem Roboter. Berücksichtigung von ATEX-Anforderungen der Kategorie 1.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.6, S. 12 - 16.

LINK
Weber, Ulrich / Kratzke, Fabian : Funktionale Sicherheit und die Anwendung der MSR-Technik im Explosionsschutz Teil 2: Betrachtungen zur TRGS 725 - Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.6, S. 17 - 23.

LINK
Burckhardt, Hans Georg : Flurförderzeuge in explosionsgefährdeten Bereichen . Neufassung der DIN EN 1755.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.6, S. 24 - 25.

LINK
Wettingfeld, Jürgen : Planung von optimierten Blitzschutz-Fangeinrichtungen für bauliche Anlagen mit komplexer technischer Infrastruktur.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.6, S. 26 - 30.

LINK
Raab, Veiko : Schutz von Rohrleitungen bei Blitz- und Hochspannungsbeeinflussung.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.6, S. 31 - 36.

LINK
Schröder, Volkmar / Askar, Enis / Seemann, Albert : Power-to-Gas: Zusatz von Wasserstoff zum Erdgas. Erfordert dies veränderte Explosionsschutzmaßnahmen?.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.7/8, S. 22- 26.

LINK
Hegger, Thomas: Brandschutz in Hochregalanlagen. Überarbeitung der Richtlinie VDI 3564.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.9, S. 10 - 14.

LINK
Komp, Jeremy: Brandereignisse in Abfallbehandlungsanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.9, S. 16 - 19.

LINK
König, Andreas / Ring, Stefan: Blitzschutz unter Berücksichtigung der Brandschutzrichtlinien.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.9, S. 20 - 23.

LINK
Witte, Silvio: VdS-Richtlinie 2106 für Funkenlöschanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.9, S. 24 - 26.

LINK
Ludewig, Eugen: Rettung in Risikosituationen via Sprachalarmierung.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.9, S. 28 - 29.

LINK
Post, Rudi: Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen stellen Produktionsprozesse sicher.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.9, S. 30 - 31.

LINK
Blum, Carsten / Sippel, Michael: Anwendung der computergestützten Modellierung bei der Bewertung elektrostatischer Zündgefahren.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.9, S. 32 - 35.

LINK
Krentel, Daniel et al.:: Auswirkungen von unfallbedingtem Behälterversagen bei alternativen Pkw-Antrieben. Teil 1: Problemstellung, Stand der Technik und Voruntersuchungen .
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.9, S. 39 - 46.

LINK
Puschmann, Patrick / Horlitz, Tina / Wittstock, Volker / Schütz, Astrid : Risikobeurteilung mithilfe der Virtuai-RealityTechnologie. Eine experimentelle Nutzerstudie.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.10, S. 25 - 29.

LINK
Sassen, Astrid: Vorbeugender Brandschutz für Gefahrstofflager.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.10, S. 30 - 32.

LINK
Sievers, Sven: Sichere Gefahrstofflagerung vereint Brand- und Umweltschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.10, S. 33 - 34.

LINK
Kienlein, Manfred : Betriebssicherheitsverordnung aus blitzschutztechnischer Sicht.
In: Technische Überwachung, Bd.48 Jg 2007 - Nr. 10, S. 10 - 14.

LINK
Diers, Volker : Instandhaltungs- und Prüfkonzepte im Explosionsschutz - Einzelprüfung oder ständige Überwachung Einzelprüfung oder ständige Überwachung.
In: Technische Überwachung, Bd.48 Jg 2007 - Nr. 10, S. 16 - 20.

LINK
Träger, Ramona / Markus,Detlef / Beyer,Michael : Zündgefahrenbewertung an Industriesaugern.
In: Technische Überwachung, Bd.48 Jg 2007 - Nr. 10, S. 21 - 27.

LINK
Hahn, Margit / Reeh, Winfried / Röttger,Dirk / Wolff, Andreas : Regelmäßige Prüffristverlängerungen für Anlagen nach Betriebssicherheitsverordnung.
In: Technische Überwachung, Bd.48 (2007) Nr. 11/12, S. 10 - 15.

LINK
Friede, Lutz : Thermofluiddynamische Vorgänge in Dampf oder Gas/Flüssigkeitssystemen während des Aufwallens nach der Druckentlastung über Berstscheibe oder Sicherheitsventil - Teil 1.
In: Technische Überwachung, Bd.48 (2007) Nr. 11/12, S. 29 - 37.

LINK
von Oertzen, Alexander : Feuerwerk in ISO-Containern: neue und alte Erkenntnisse.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr. 1/2, S. 10 - 15.

LINK
Sehröder, Volkmar / Molnarne, Maria : Die Explosionsgrenzen von Biogas in Luft.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr. 1/2, S. 16 - 20.

LINK
Schwing, Stefan : Sicherheitstechnische Kennzahlen für den Explosionsschutz.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr. 1/2, S. 21 - 25.

LINK
Fritsch, Andre : Eigensicheres Ethernet.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr. 1/2, S. 26 - 29.

LINK
Friedel, Lutz : Thermofluiddynamische Vorgänge in Dampf oder Gas/Flüssigkeitssystemen während des Aufwallens nach der Druckentlastung über Berstscheibe oder Sicherheitsventil - Teil 2.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr. 1/2, S. 35 - 39.

LINK
Brück, Edmund P. A. : Der Fachbetrieb ist tot- es lebe die befähigte Person!?.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr. 1/2, S. 44 - 47.

LINK
Wörner, Axel / Loddoch, Airi : Windenergie: „Hohe Schule“ des Brandschutzes.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008) Nr. 3, S. 10 - 11.

LINK
Friedel, Lutz : Thermofluiddynamische Vorgänge in Dampf oder Gas/Flüssigkeitssystemen während des Aufwallens nach der Druckentlastung über Barstscheibe oder Sicherheitsventil Teil 3.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008) Nr. 3, S. 27 - 35.

LINK
Friedel, Lutz : Thermofluiddynamische Vorgänge in Dampf oder Gas/Flüssigkeitssystemen während des Aufwallens nach der Druckentlastung über Berstscheibe oder Sicherheitsventil Teil 4.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.4, S. 36 - 34.

LINK
Neese, Stefan : Mobile Tankanlagen.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.4, S. 47 - 48.

LINK
Friedel, Lutz : Thermofluiddynamische Vorgänge in Dampf oder Gas/Flüssigkeitssystemen während des Aufwallens nach der Druckentlastung über Berstscheibe oder Sicherheitsventil Teil 5.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.5, S. 27 - 33.

LINK
Maurischat, Hans Peter : Auswahl geeigneter Gaswarngeräte für den betrieblichen Anlagen- und Arbeitsschutz.

In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.6, S. 17 - 22.

LINK
Steffens, Hans Rainer : Ist Chemikalienschutzkleidung in Ex-Zonen zulässig?.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.6, S. 44 - 46.

LINK
Dinkler, Hermann : Anforderungen an Flüssiggastankstellen.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.7/8, S. 10 - 12.

LINK
Deininger, Klaus : Tankfuß- und Flächenabdichtungen in Rückhalteeinrichtungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.7/8, S. 17 - 19.

LINK
Hahn ,Rolf /Kockelmann, Hans : Nachweis der Ausblassicherheit von Dichtungen in Flanschverbindungen.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.7/8, S. 29 - 35.

LINK
Förster, Hans / Günther, Werner : Untersuchungen zum technischen und betrieblichen Explosionsschutz an Gefahrgutfahrzeugen für brennbare Gase und Flüssigkeiten.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.7/8, S. 39 - 45.

LINK
Coupin, Mare / Hötger, Jens / Broeckmann, Bernd : Explosionsschutz in Europa. Länderspezifische Besonderheiten bei der Umsetzung der Richtlinie 1999/92/EG.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.9, S. 12 - 16.

LINK
Lottermann ,Johannes / Barth, Uli : Betriebliche Brandgefährdungsbeurteilung am Beispiel staubführender Anlagen. Integrierte Sicherheitskonzeption und -dokumentation für Brand- und Explosionsgefahren.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.9, S. 24 - 29.

LINK
Aich, Ursula : Instandsetzung in Ex-Bereichen. Eine neue Technische Regel als Unterstützung für die Praxis.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.9, S. 30 - 34.

LINK
Möller, Felix : Sichere Automatisierungstechnik. Funktionale Sicherheit einer verteilten Maschinensteuerung am Beispiel einer Hebebockanlage für Schienenfahrzeuge .
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.9, S. 45 - 52.

LINK
Detzer, Rüdiger / Klusmann, Holm - Hamburg: Entrauchungskonzepte für Verkehrsanlagen.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.10, S. 10 - 14.

LINK
Thiel, Volker / Ziemann, Bernhard : Brandschutzkonzepte für unterirdische Verkehrsanlagen. Brandsimulation zur Beurteilung der Gefährdung durch Brandrauch.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.10, S. 15 - 18.

LINK
Steiner, Ralf : Brandschutz im Automotive-Bereich.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.10, S. 19 - 21.

LINK
Brügger, Stefan : Brandfrüherkennung mit Ansaugrauchmelder der neuesten Generation. Problemlösung für sicherheitskritische Umgebungsbedingungen.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.10, S. 26 - 28.

LINK
Rudolph, Rüdiger : Einschätzung des Gefahrenpotenzials von Aerosoldosen im Freisetzungs- und Brandfall.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.11/12, S. 10 - 15.

LINK
Dinkler, Hermann : Anforderungen an Tankstellen für ethanolhaltige Kraftstoffe.
In: Technische Überwachung, Bd.49 (2008) Nr. 11/12, S. 21 - 22.

LINK
Darimont, Thomas : Die Dimensionierung von Störfallszenarien.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.1/2, S. 23 - 25.

LINK
Dinkler, Hermann / Grabowski, Iris : Entwurf der Technischen Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) „Heizölverbraucheranlagen“ . Entwurf DWA-A 791 (TRwS 791).
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.3, S. 17 - 20.

LINK
Schendler, Thomas : Sicherheit in Biogasanlagen.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.3, S. 21 - 22.

LINK
Schulz, Volker : Grundlegende Sicherheitsanforderungen an die Ausrüstung von Biomassefeuerunterlagen.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.4, S. 18 - 21.

LINK
Schroeder, Georg : Ladungssicherung bei Gasflaschen.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.5, S. 10 - 14.

LINK
van Wingerden, Kees / Skjold, Trygve / Siwek, Richard : Simulation von Staubexplosionen in Sprühtrocknern.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.5, S. 18 - 21.

LINK

Fuß, Oliver / Faber, Michael : Dimensionierung von Druckentlastungsflächen für Silos. Vergleich der Dimensionierung nach DIN EN 14491 und DIN-Fachbericht 140.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.5, S. 23 - 27.

LINK

Hinterscheid, Ulf : Ansätze zur Bewältigung existenzbedrohender Unternehmensrisiken. Sicherung globaler Wertschöpfungsprozesse durch betriebliche Kontinuität..
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.6, S. 34 - 40.

LINK

Schmidt, Claudia / Schlaak, Michael / Götze, Thomas : Risikoanalyse für Biogasanlagen Teil 2.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.7/8, S. 38 - 42.

LINK

Krause, Ulrich : Brände in Siloanlagen.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.9, S. 10 - 14.

LINK

Detzer, Rüdiger : Sicherheitstreppenräume in Hochhäusern.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.9, S. 15 - 18.

LINK

Kainz, Christoph : Brandschutz in unterirdischen Schienenfahrzeugen.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.9, S. 21 - 23.

LINK

Wiek, Wolfgang : Leckage an einer Ethylenpipeline löst Störfall in einem Tanklager aus. Untersuchungsergebnisse und Konsequenzen.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.9, S. 30 - 34.

LINK

Dyrba, Berthold : Nanopartikel . Sind Explosionsschutzmaßnahmen beim Umgang mit Nanopartikeln erforderlich?.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.11/12, S. 20 - 22.

LINK

Forell, Burkhard : Bewertung der akuten Toxizität von Brandrauch.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.3, S. 20 - 29.

LINK

Siwek, Richard : Brand- und Explosionsschutz an Entstaubungsanlagen: die neue Richtlinie VDI 2263 Blatt 6.1.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.4, S. 10 - 13.

LINK

Hesener, Ute / Reinecke, Matthias: Zeitgemäßer Explosionsschutz an Mischern.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.4, S. 14 - 16.

LINK

Blum, Carsten / Walther, Claus-Diether : Elektrostatische Anforderungen an Schläuche für den Transport von brennbaren Stäuben.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.4, S. 19 - 20.

LINK

Blob, Albrecht K. : Explosionsschutz im Labor.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.4, S. 29 - 33.

LINK

Frobese, Dirk-Hans : Die neue TRBS 1201 Teil 5 . Eine Technische Regel zur Prüfung von überwachungsbedürftigen Lageranlagen, Füllstellen, Tankstellen und Flugfeldbetankungsstellen.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.7/8, S. 18 - 22.

LINK

Förster, Hans / Lüttke, Axel : Von den nationalen Festlegungen für Flammendurchschlagsicherungen zur internationalen Norm.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.7/8, S. 23 - 27.

LINK

Konersmann, Rainer : Die Schattenseiten des Zufalls.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.7/8, S. 42 - 45.

LINK

Roßmann, Günther : Leitlinie des GDV für Planung und Einbau von Löschwasser-Rückhalteanlagen (VdS 2557) .
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.9, S. 25 - 27.

LINK

Bock, Franz-Josef / Haferkamp, Klaus / Häberlein, Andreas : ROGA und LOPA - ein Vergleich zweier Methoden zur Risikobewertung von chemischen Prozessanlagen.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.9, S. 42 - 47.

LINK

Stahmer, Klaus-Werner / Teske, Hans-Jörg / Scheid, Mare : Brennbare Stäube in Strahlanlagen.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.10, S. 12 - 18.

LINK

Bauch, Markus : Brandschutz von Industriebauten.Muster-Industriebaurichtlinie und DIN 18230-1.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.10, S. 21 - 23.

LINK

Pape, Thomas / Lorenz, Dirk : Konstruktiver Explosionsschutz großer Silos.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.11/12, S. 10 - 17.

LINK

Bunse, Roland : Brand- und Explosionsschutz an Elevatoren . Praktische Umsetzung der Richtlinie VDI 2263-8.1.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.11/12, S. 18 - 19.

LINK

Fritze, Jan-Paul / Dr. Hübner, Jochen : Sicherheit an Anlagen in staubexplosionsgefährdeten Bereichen.

In: Technische Überwachung, Bd.54(2013) 04, S. 45 - 50.

LINK
Kox, Jörg : Zuständigkeiten für Zulassungen und Prüfungen im ADR/RID.
In: Technische Überwachung, Bd.54(2013) 04, S. 97 - 100.

LINK
Holzhauser, Erik / Sirnon, Renè Pascal : Gasleckagen an Biogasanlagen - Wo treten sie auf? Erfahrungen und Maßnahmen.
In: Technische Überwachung, Bd.55(2014) 04, S. 35 - 38.

LINK
Petersen, Hans-Jürgen : Welche Änderungen bringen die neue BetrSichV und die geänderte Gefahrstoffverordnung für Anlagen mit Brand- und Explosionsgefahren?.
In: Technische Überwachung, Bd.56(2015) 04, S. 21 - 23.

LINK
Göppert, Boris : Prüfung des Explosionsschutzes nach der novellierten Betriebssicherheitsverordnung 2015.
In: Technische Überwachung, Bd.56(2015) 04, S. 24 - 26.

LINK
Ortenburger, Judith : Der Explosionsschutz in der neuen Gefahrstoffverordnung 2015.
In: Technische Überwachung, Bd.56(2015) 04, S. 27 - 30.

LINK
Dr. Wittler, Michael : Instandsetzung von explosionsgeschützten Geräten - Kann IECEx sinnvoll unterstützen?.
In: Technische Überwachung, Bd.56(2015) 04, S. 102 - 105.

LINK
Engel, Christian : Neue Technische Regeln für Gashochdruckleitungen und Rohrfernleitung.
In: Technische Überwachung, Bd. 57, 2016-04, S. 27 - 31.

LINK
Pospischil, Sascha : Prüfen von PLT-Schutzeinrichtungen.
In: Technische Überwachung, Bd. 57, 2016-04, S. 47 - 48.

LINK
Repnack, Bernd: ZÜS-Prüfbericht zum Erlaubnisantrag für eine öffentliche Tankstelle.
In: Technische Überwachung, Bd. 57, 2016-04, S. 55 - 57.

LINK
Göppert, Boris : Das Instandhaltungskonzept im Explosionsschutz.
In: Technische Überwachung, Bd. 57, 2016-04, S. 58 - 59.

LINK
Dr. Blum, Carsten / Dr. Hübner, Jochen: Elektrostatische Aspekte bei der Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen.

In: Technische Überwachung, Bd. 57, 2016-04, S. 60 - 64.

LINK
Schmidt, Andreas : Wiederkehrende Prüfung von Kälteanlagen - Umfang und Dokumentation.
In: Technische Überwachung, Bd. 57, 2016-04, S. 65 - 67.

LINK
Löbig, Stefan : Aufzugsexterne Sicherheitseinrichtungen (AFEX).
In: Technische Überwachung, Bd. 57, 2016-04, S. 73 - 77.

LINK
Gotthardt, Thilo : Prüfung durch Zugelassene Überwachungsstellen - Prüfung durch Zugelassene Überwachungsstellen - aber wie?.
In: Technische Überwachung, Bd. 57, 2016-04, S. 78 - 81.

From:
https://www.product-compliance.net/ - **Product Compliance**

Permanent link:
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=papers:p_explosion_fire_prevention&rev=1777884891

Last update: **2026/05/04 10:54**