Für auf dieser Website enthaltene Hyperlinks gilt: Bei den zum Anlinken zur Verfügung gestellten Seiten handelt es sich ausschließlich um fremde Inhalte. Ingenieurbüro Jürgen Bialek übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der angelinkten Seiten.

Aus Urheberrechtsgründen ist der Zugriff auf den Volltext der hier vorliegenden Informationen für externe Benutzer nicht möglich. Nutzen Sie deshalb unsere Beratungsangebote für Themen, die Ihr Interesse geweckt haben oder wenden Sie sich an die Autoren bzw. den herausgebenden Verlag.

2025

LINK
Stöffler,Birgit: Tätigkeiten mit Gefahrstoffen Fragen & Antworten zu Betriebsanweisungen.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-01-02, S. 28-31.

LINK
Hensiek, Joerg: Sanierung asbesthaltiger Gebäude Wie gefährlich wird es für die Beschäftigten ?.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-03, S. 20-23.

LINK
Stöffler,Birgit: Gefahrstoffnovelle und neue Grenzwerte Neues aus dem AGS.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-03, S. 33-35.

LINK
Sievers, Sven: Sicherer Umgang mit Gefahrstoffdämpfen Entlüftung gewährleisten.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-04, S. 18-19.

LINK
Kring, Friedhelm: Tropenkrankheiten auf dem Vormarsch Neue Infektionsrisiken.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-05, S. 33-35.

LINK
Klagge, Matthias: Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz Kurioser Fall in der Pizzeria.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-05, S. 42-43.

LINK
Rühl, Reinhold: Geänderte Gefahrstoffverordnung erfordert „Gemeinsame Staub-Präventionsoffensive„!.
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-03, S. 108-112.

LINK

Bayer,Philipp: 40 Jahre Gefahrstoffverordnung Ein historischer Überblick über ihre Entstehung und Entwicklung (Teil 1 von 3).
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-05, S. 224-230.

LINK

Wenderoth, S.; Schug, B.: Wasserstoff-Indikator-Suprapartikel zum Nachweis von Wasserstoff-Leckagen.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-01-02, S. Seite14-16.

LINK

Konersmann, R.: Das hochriskante Feudenfeuer.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-01-02, S. 17-25.

LINK

Holtkamp, Heiko: Kombinierter Gas- und Staubexplosionsschutz beim Absaugen.
In: Technische Sicherheit, Jg. 15-2025-01-02, S. 26-28.

LINK

Kring, Friedhelm: Chemische Schädlingsbekämpfung Biozide rechtssicher einsetzen.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-06, S. 31-33.

LINK

Wilrich, Thomas: Anordnung eines Gefahrstoffgutachtens mit Gefahrstoffkataster Uneinsichtiger Geschäftsführer.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-06, S. 40-43.

LINK

Kerz,Hertha -Margarethe: Strategische Messtechnik Fundament des Gesundheidsschutzes.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-10, S. 22-25.

LINK

Hensiek, Joerg: Industrieller 3D - Druck Mit dem Markt wachsen die Risiken.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-10, S. 32-34.

LINK

Kring, Friedhelm: Umstrittene PFAS Endlosdebatte un Ewigkeitschemikalien.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-10, S. 35-37.

LINK

Schappmann,Ulf - J.: Neue Regelungen in der Gefahrstoffverordnung Tätigkeiten mit Asbest.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-10, S. 38-39.

LINK

Welzbacher, Ulrich: DFG-MAK- und BAT-Werte-Liste 2025 Formaldehydabspalter und Lithiumverbindungen im Fokus.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-11, S. 30-32.

LINK

Steinbach, Cynthia; Zeiff, Andreas: Sicherheitsvorgaben für die Flüssigkeitsförderung Auswahl nach

Gefährdungslage.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-11, S. 36-37.

LINK
Stöffler, Birget: Neufassung der TRGS 507 und TRGS 610 Neues aus dem AGS.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-12, S. 19-21.

LINK
Kring, Friedhelm: Toxikologie und Chemikalienbewertung Was Epigenetik für den Arbeitsschutz bedeutet.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-12, S. 24-26.

LINK
Klagge, Matthias: DFG-MAK- und BAT-Werte-Liste 2025 - Teil 2 Wichtige Änderungen.
In: Sicherheitsingenieur, Jg. 56-2025-12, S. 35-39.

LINK
Bayer, Philipp: 40 Jahre Gefahrstoffverordnung -Ein historischer Überblick über ihre Entstehung und Entwicklung (Teil 2 von 3).
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-06, S. 280-285.

LINK
Wagner, Chantal, Kühn, Manuel: Systematische Beurteilung von Arbeitsbedingungen mit MGU-Messprogrammen.
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-07/08, S. 313-315.

LINK
Bayer, Philipp: 40 Jahre Gefahrstoffverordnung - Ein historischer Überblick über ihre Entstehung und Entwicklung (Teil 3 von 3).
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-07/08, S. 339-345.

LINK
Magerkurth, Clemens; Rühl, Reinhold: Verursacherprinzip fördert Innovationen Hersteller an den Stoffkosten beteiligen!.
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-10, S. 427-434.

LINK
Rühl, Reinhold: PFAS - Zwei Konferenzen in Berlin offenbaren den Handlungsbedarf.
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-11, S. 477-481.

LINK
Schneider, Linda; Schneider, Alexander; Zöllner,Susanne: Die Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) Aktuelle Neuerungen der Gefahrstoffverordnung und Umsetzung in der ZED.
In: sicher ist sicher, Jg.76-2025-11, S. 490-493.

LINK
Meggyes, Julia: Die neue F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573: Ein regulatorischer Tsunami für den Mittelstand?.
In: Zfpc Zeitschrift für Product Compliance, 4 Jg.2025-05, S. 227-232.

2024

LINK
Deubel, Ulrike: Umweltschutz und Nachhaltigkeit: Wie Normen und Standards die Herausforderung von Mikroplastik in der Textilindustrie angehen.
In: DIN Mitteilungen, Jg.2024-01, S. 11–23.

LINK
ZfPC: Fehlende Warnhinweis zu Gefahern von Biozidprodukten bei Präsentation des Produkts im Internet ohne Kaufmöglichkeit als irreführende geschäftliche Handlung.
In: Zfpc Zeitschrift für Product Compliance, 3 Jg. 2024-02, S. 61-64.

LINK
Fröhlisch, Carsten; Löwer,Daniel: Fehlender Biozid - Hinweis ist wettbewerbswidrig.
In: Zfpc Zeitschrift für Product Compliance, 3 Jg. 2024-02, S. 77-80.

LINK
Hilse, Annika: Gebäudeschadstoffe- Gutachten Mit der App zum schadstoffreien Gebäude.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-03-04, S. 12-13.

LINK
Muro, Donato: F-Gase Regulation: Ein Beispiel für den effektiven Umgang mit umweltschädlichen Chemikalien.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-03-04, S. 14-18.

LINK
Jakschik,Alexander; Meißner, Stefan: Die Geschichte vom fliegenden Partikel.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-03-04, S. 19-23.

LINK
Mair, G. W.;Günzel, S.; Saul, H.; et al.:: Wissenschaft mit Wirkung Die volumenabhängige Druckbegrenzung als Maßnahme zur Konsequenzsteuerung im Wasserstofftransport.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-05-06, S. 8-17.

LINK
Konersmann,R.: Energieträger Wasserstoff - womit Feuerwehren rechnen müssen.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-05-06, S. 20-27.

LINK
Wenten, Matthias: Sicher und hygienisch: Tipps zum richtigen Befüllen von Desinfektionsmittel-Spendern.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-05-06, S. 38-40.

LINK
Schlick-Hasper, E.; Bethke, J.: Fließeigenschaften fester Gefahrgüter vor dem Hintergrund der Sicherheit beim Gefahrguttransüort in Gefahgutverpackungen- Teil 1: Enführung.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg. 2024-07-08, S. 23-29.

LINK
Magiera, Klaus; Lehmann, Carsten: Betriebsanweisungen im Gesundheitswesen Gefahrstoffe im Krankenhaus.
In: Sicherheitsingenieur, 55.Jg.2024-03, S. 8-11.

LINK
Schlichting, Maren: Vision Zero beim Umgang mit Gefahrstoffen Ganzheitlich und umfassend.
In: Sicherheitsingenieur, 55.Jg.2024-03, S. 12-15.

LINK
Hensiek, Joerg: Biologische und chemische Gefährdungen Frachtcontainer sicher öffnen.
In: Sicherheitsingenieur, 55.Jg.2024-03, S. 16-18.

LINK
Kring, Friedhelm: Rechtssichere Schädlingsbekämpfung Biozide gegen Ratten.
In: Sicherheitsingenieur, 55.Jg.2024-03, S. 19-21.

LINK
Stöffler, Birgit: Neufassung TRGS 402 von 11.09.2023 und Neufassung TRGS 430 Neues aus dem AGS.
In: Sicherheitsingenieur, 55.Jg.2024-05, S. 22-25.

LINK
Hensiek, Joerg: Gefahrenguttransport Die Anforderungen nach ADR.
In: Sicherheitsingenieur, 55.Jg.2024-06, S. 33-35.

LINK
Lange, Armin; Bischof, Heidrun; Henn, Martin: Herausforderung Fachkunde in der Gefahrstoffverordnung Praktikabler Lösungsansatz.
In: Sicherheitsingenieur, 55.Jg.2024-07-08, S. 32-35.

LINK
Schalau, Bernd: Der neue Entwurf der Richtlinie VDI 3783 Blatt 1.
In: Technische Sicherheit, 14. Jg.2024-09-10, S. 25-30.

LINK
Stöffler, Birgit: Neuer Referenntenentwurf zur Gefahrstoffverordnung Streichung der Erkundungspflicht ?.
In: Sicherheitsingenieur, 55. Jg.2024-09, S. 22-23.

LINK
Roob,Thomas: LICHTBOGEN OPTIMIEREN UND SCHWEISSRAUCH REDUZIEREN Schweißfachkräfte haben es selbst in der Hand.
In: Der Praktiker, 76. Jg.2024-11, S. 25-27.

LINK
Gebhardt, Andreas;Götz Thomas; Scherp,Markus: VERBESSERUNG DER SCHWEISSRAUCHERFASSUNG AN RDBDTERSCHWEISSZELLEN Weniger Schweißrauche, höherer Schutz.
In: Der Praktiker, 76. Jg.2024-11, S. 34-39.

LINK
Stöffler, Birgit: Neufassungen TRGS Neues aus dem AGS.

In: Sicherheitsingenieur, 55. Jg.2024-10, S. 16-19.

LINK

Welzbacher, Ulrich: DFG-MAK- und BAT-Werte-Liste 2024 60 Jahre MAK-Werte-Liste.
In: Sicherheitsingenieur, 55. Jg.2024-11, S. 24-26.

LINK

Langhans, Lars: Umgang mit Gefahrstoffen Wie lagert man Klebstoffe rictig?.
In: Sicherheitsingenieur, 55. Jg.2024-11, S. 34-37.

LINK

Welzbacher, Ulrich: DFG-MAK- und BAT-Werte-Liste 2024-Teil 2 Formaldehydabspalter gelten als krebserzeugend.
In: Sicherheitsingenieur, 55. Jg.2024-12, S. 21-24.

LINK

Smola, Astrid; Sasse, Julia; Marx, Romy: 25 Jahre Biostoffverordnung: Von der Entstehung bis heute - was hat sie bewirkt? Wohin entwickelt sie sich? (Teil 1 von 2).
In: sicher ist sicher, 75. Jg.-2024-11, S. 481-485.

LINK

Henn, Martin: Neues vom. Ausschuss für Gefahrstoffe - Arbeit und Ergebnisse des AGS -.
In: sicher ist sicher, 75. Jg.-2024-11, S. 486-488.

LINK

Magerkurth, Clemens; Rühl, Reinhold: PFAS und Oxiine: Eine Regulierung von Stoffgruppen ist sinnvoll.
In: sicher ist sicher, 75. Jg.-2024-11, S. 489-495.

LINK

Valdez, M.;Schneider, A.; Zöllner, S.: Neuerungen zur Nutzerfreundlichkeit in der Zentralen Expositionsdatenbank (ZED).
In: sicher ist sicher, 75. Jg.-2024-11, S. 496-500.

LINK

Rühl, Reinhold; Magenkurth, Clemens: Verursacherprinzip und Kosten durch den Umgang mit Stoffen.
In: sicher ist sicher, 75. Jg.-2024-12, S. 556-560.

LINK

Smola, Astrid; Sasse, Julia; Marx, Romy: 25 Jahre Biostoffverordnung: Von der Entstehung bis heute - was hat sie bewirkt? Wohin entwickelt sie sich? (Teil 2 von 2).
In: sicher ist sicher, 75. Jg.-2024-12, S. 561-565.

2023

LINK

Sann-Ferro, Kerstin: Was bringt die EU-Batterieverordnung?.
In: DIN Mitteilungen, 102. Jg.2023-06, S. 20-23.

LINK
Osmont,Juliane: Wirksamer Schutz vor Schweißrauch Alte und neue Lösungen im Verbund.
In: Der Praktiker, 75. Jg. 2023-03, S. 96-99.

LINK
Müller,Norbert: Schwerpunkt Gefahrstoffe: Lagerung von Gefahrstoffen Wie denn, wo denn, was denn?.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg., 05/2023, S. 8-14.

LINK
Sievers, Sven: Schwerpunkt Gefahrstoffe: Metallpulver richtig lagern Sichere Aufbewahrung.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg., 05/2023, S. 16-19.

LINK
Stöffler, Birgit: Neufassung TRGS 402 - Ermittlung der inhalativen Exposition Neues aus dem AGS.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg., 06/2023, S. 32-34.

LINK
Nappert, Hans: Sicherheit von Schlauchleitungen Spezielle Vorsichtsmaßnahmen.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg., 06/2023, S. 38-39.

LINK
Marx, Romy; cicciari, Sergio; Wieske, Martin: Klimaschutz und Arbeitsschutz und was Metalle damit zu tun haben.
In: sicher ist sicher, 74. Jg. 2023-02, S. 81-86.

LINK
Wilrich, Thomas: Explosion der Elektroroller-Batterie Wann Batterieladen bei dem Betrieb eines Elektrorollers ist, so dass die Gefährdungshaftung des Halters gemäß § 7 StVG greift.
In: sicher ist sicher, 74. Jg. 2023-05, S. 237-238.

LINK
Sulce, Anda; Langstrof, Alexandra: Brandschutz: Lithium-Ionen-Batterien sicher produzieren und lagern.
In: Technische Sicherheit, 13. Jg. (2023) Nr. 05-06, S. 10-13.

LINK
Müller, Norbert: Spiel mit Grenzen Lagerung von Gefahrstoffen.
In: Technische Sicherheit, 13. Jg. (2023) Nr. 05-06, S. 18-23.

LINK
Vogel,Hans-Herbert: Die Explosionsgrenzen binärer Kohlenwasserstoffgemische mit dem Inertgas Stickstoff bei Umgebungsbedingungen.
In: Technische Sicherheit, 13. Jg. (2023) Nr. 07-08, S. 17-22.

LINK
Ruttloff, Marc; Wagner, Eric; Misztl, Marius: Die neue europäische Batterieverordnung - ein Überblick.
In: Zeitschrift für Product Compliance, 2. Jg. 02-2023, S. 54-58.

LINK
Hartinger, Ajfred; Wiesinger, Martin; Hauser, Patrick;et al.:: Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen beim Einsatz kontrollierter MSG-Schweißprozessvarianten Was hilft wie in der Praxis?.
In: Der Praktiker, 75. Jg.2023-10, S. 604-608.

LINK
Bartevyan, Leo: Roboterschweißen kleiner Losgrößen mit computergestütztem Vorrichtungsbau Rüstzeiten minimieren und Kosten sparen.
In: Der Praktiker, 75. Jg.2023-11, S. 682-867.

LINK
Ivanov, Boyan: Kommentar: Lösungsansätze zur Minimierung von Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz Die komplexe Welt des Schweißrauchs.
In: Der Praktiker, 75. Jg.2023-12, S. 734-736.

LINK
Zimmermann, Timo; Zimmermann, Bernd: Ladungssicherung Transport von Gefahrgut.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg. 2023-09, S. 8-12.

LINK
Stöffler, Birgit: Kommende Novelle der Gefahrstoffverordnung und Neues aus dem AGS Welche Grenzwerte bei krebserzeugenden Stoffen?.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg. 2023-10, S. 30-33.

LINK
Stöffler, Birgit: Neue Gefahrstoffverordnung Bewertung aus der Praxis.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg. 2023-11, S. 16-19.

LINK
Welzbacher, Ulrich: Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe Kommission empfiehlt Werte.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg. 2023-11, S. 20-21.

LINK
Welzbacher, Ulrich: Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe – Teil 2 Neue Probenahmezeitpunkte.
In: Sicherheitsingenieur, 54. Jg. 2023-12, S. 24-29.

LINK
Henn, Martin: Neues vom Ausschuss für Gefahrstoffe.
In: sicher ist sicher, 74.Jg.2023-11, S. 478-480.

LINK
Rühl, Reinhold: Als letztes Land der EU: Deutschland muss CO-Grenzwert übernehmen.
In: sicher ist sicher, 74.Jg.2023-11, S. 481-486.

LINK
Albracht, Gerd: Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer asbestfreien Zukunft in Europa Einigung - besserer Schutz der Beschäftigten in der EU vor den Risiken von Asbest.
In: sicher ist sicher, 74.Jg.2023-11, S. 487-492.

LINK
Packroff, Rolf; Clever, Michaela; Reese, Julia: Anwendungssichere Chemikalien, Materialien und Prozesse als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung.
In: sicher ist sicher, 74.Jg.2023-11, S. 493-499.

LINK
Trabalski, Daniel: Die Staublunge der Ruhrbergleute: vor der Entdeckung zum Vergessen einer tödlichen Berufskrankheit.
In: sicher ist sicher, 74.Jg.2023-11, S. 507-512.

LINK
Wilrich, Cordula; Wilrich, Thomas: Nachbarklage gegen einen Sauerstofftank.
In: sicher ist sicher, 74.Jg.2023-11, S. 513-516.

LINK
Schneider, A.; Ermer,A.; Fröhlich, H. P. et al.:: Der GDA-Gefahrstoff-Check: eine Hilfe beim sicheren Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen.
In: sicher ist sicher, 74.Jg.2023-11, S. 519-520.

2022

LINK
Asbrand, Dominik; Klindt, Thomas: Sanktionierung von Verstößen gegen Art.67 Abs. 1 Satz 1 REACH-VO im europäischen Vergleich.
In: ZfPC-Zeitschrift für Product Compliance, 1. Jg. 05-2022, S. 203-211.

LINK
Dieterich, Alexander: Sichere Lagerung brennbarer Flüssigkeiten Wie im Brandfall eine Brandausbreitung verhiendert werden kann.
In: Technische Sicherheit, 12. Jg. (2022) Nr. 11-12, S. 20-21.

LINK
Felz, Sebastian: Versicherte muß im Vollbeweis Corona-Infektion am Arbeitsplatz nachweisen.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 12-2022, S. 555-556.

LINK
Wahl, Heiner: Ein aktueller Überblick auch für die betriebliche Praxis Über das Risikokonzept für krebserzeugende Stoffe des Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS) (Teil 2 von 2).
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 12-2022, S. 540-545.

LINK
Wahl, Heiner: Ein aktueller Überblick auch für die betriebliche Praxis Über das Risikokonzept für krebserzeugende Stoffe des Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS) (Teil 1 von 2).
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 11-2022, S. 464-468.

LINK
Henn, Martin: Neues vom Ausschuß für Gefahrstoffe -Arbeit und Ergebnisse des AGS -.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 11-2022, S. 461-463.

LINK
Bauer, Franz Josef; Barth, Uli: Sozioökonomische Analyse aus der Chemikalienzulassung als Entscheidungsgrundlage einer Genehmigung von Betriebsbereichen (Teil 2 von 2).
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 10-2022, S. 420-423.

LINK
Köhler, Uta: Ersatzstoffsuche zu Chlorgasflaschenanlagen zur Desinfektion von Schwimmbadwasser am Beispiel von Elektrolyseanlagen in Bädern.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 07-08-2022, S. 322-326.

LINK
Rühl, Reinhold; Wirth, Olaf; Leihner-Weygandt, Wolfgang: Weniger Quarzstaub auf Baustellen.
In: sicher ist sicher, 73, Jg. 2022-06, S. 271-277.

LINK
Wilrich, Cordula; Wilrich, Thomas: Kittelverbrennung auf der Abschlussfeier der Pharmaziestudierenden.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 2022-04, S. 186-188.

LINK
Köhler, Uta: Defizite der CLP- Verordnung und Lösungen durch die Hersteller für Oberflächenbehandlungsmittel.
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 11-2022, S. 469-474.

LINK
Mundus, Jana: Neue Sicherheit bei der Arbeit mit kleinen Partikeln.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg. 12-2022, S. 2628.

LINK
Welzbacher, Ulrich: DFG - MAK -und BAT - Werte - Liste 2022 (Teil 2) Zahlreiche neue Biologische Werte.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg. 12-2022, S. 22-25.

LINK
Welzbacher, Ulrich: DFG - MAK -und BAT - Werte - Liste 2022 Viel “ Gestank „ in der neuen MAK - Werte - Liste.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg. 11-2022, S. 30-33.

LINK
Stöffler, Birgit: Neues aus dem AGS.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg. 08-09-2022, S. 20-25.

LINK
Kraft, Hannah: Mehr Sicherheit im Umgang mit Gefahrstoffen.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg. 07-2022, S. 32-33.

LINK
Knopp, Jürgen; Huck, Bettina: Gefahrstoffe lagern: sicher und rechtskonform.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg. 07-2022, S. 10-12.

LINK
Schimmeck, Christina; Fischer, Herbert; Brunner, Julia: Die Rolle von Atemschutzkoordinierenden im betrieblichen Atemschutzwesen Aus- und Fort bildung.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg., 02/2022, S. 38-39.

LINK
Stöffler, Birgit: Neues aus dem AGS Neue Grenzwerte für krebserzeugende Stoffe.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg., 02/2022, S. 24-27.

LINK
Albracht, Gerd: Schutz vor Asbest - die EU-Kommission muss handeln Legislativer Initiativbericht des Europäischen Parlaments Teil 1.
In: Sicherheitsingenieur, 53. Jg., 02/2022, S. 11-17.

LINK
Egger, André; Babel, Olaf; Kocma, Jan: Gasflaschenanschlüsse für Gase: Verwechslungsgefahr bei Beatmung und medizinischen Anwendungen.
In: DIN Mitteilungen, 101. Jg. 2022-01, S. 95-99.

2021

LINK
Zerrle, Hansjoachim: Die richtige Absaugung - Leitfaden für die Auswahl Wirksames Absaugen von Stäuben und schädlichen Gasen.
In: Der Praktiker, 73. Jg. 2021-01-02, S. 26-29.

LINK
Wolf, Torsten: Stand der Technik bei Gefahrstoffen am Arbeitsplatz Das Beste oder das Übliche?.
In: KAN Brief, KAN BRIEF 1/21, S. 11-12.

LINK
Obenland, Herbert; Hien, Wolfgang; Schweres, Manfred: Dieselmotoremissionen (DME): Stand der Regulierung und offene Fragen (Teil 2: Umwelt).
In: sicher ist sicher, 72. Jg. 2021-01, S. 27-34.

LINK
Wippich, Cornelia: Umrechnungsmöglichkeiten von einatembaren in alveolengängigen Staub und deren metallischen Inhaltsstoffen (Teil 3 von 3).
In: sicher ist sicher, 72. Jg. 2021-01, S. 35-38.

LINK
Wilrich, Thomas; Wilrich Cordula: Abbrucharbeiten mit Asbestabfall aber ohne Aufsicht und Achtung der Gefahrstoffverordnung Arbeitsuntersagung wegen Arbeitsschutzverstößen gegen Organisations-, Schutzausrüstungs- und Lagerungspflichten.
In: sicher ist sicher, 72. Jg. 2021-04, S. 200-205.

LINK
Rühl, Reinhold: Atembeschwerden und Allergien durch Reinigungsmittel.

In: sicher ist sicher, 72. Jg. 2021-07/08, S. 353-358.

LINK

Wilrich, Cordula; Wilrich, Thomas: Teure Reinigungsarbeiten auf dem Dach des Supermarkts Wann gilt Abfall- und wann Gefahrstoffrecht, wer ist zuständig - und wie eilig ist eilig genug? .
In: sicher ist sicher, 72. Jg. 2021-07/08, S. 369-373.

LINK

Wilrich, Cordula: Gefahrstofflagerung in der TRGS 510 neu gefasst Die wichtigsten Änderungen im Überblick.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 02/2021, S. 8-10.

LINK

Stöffler, Birgit: Neues aus dem AGS Neufassung TRGS 510.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 02/2021, S. 11-14.

LINK

Hofmann, Robert: Schutz vor Radon Stand der Dinge.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 02/2021, S. 20-21.

LINK

Schmidt, Roger: Gaswarnanlage, planst Du noch oder haftest Du schon? Kosten, Nutzen und die Sicherheit.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 02/2021, S. 32-34.

LINK

Börkircher, Mikko: Infektionsschutzgerechtes Lüften Grundlagen, Empfehlungen, praxiserprobte Vorgehensweisen.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 03/2021, S. 18-21.

LINK

Koss, Arne: Notfall- und Krisenmanagement Umsetzung und Vorgehen - Kommunikation, Transparenz, Fallstricke.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 05/2021, S. 26-30.

LINK

Harnack, Michael: Kohlendioxid-Feuerlöscher - Vorsicht beim Einsatz in engen Räumen! Damit der Lebensretter nicht zur Lebensgefahr wird.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 05/2021, S. 32-34.

LINK

Stöffler, Birgit: Neues aus dem AGS Neue Grenzwerte aus TRGS 900 und 910 und neue Version der TRGS 505 Blei.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 07/2021, S. 24-26.

LINK

: Wie ein Kühlschmierstoff Mensch, Maschine und Umwelt schützt Anlagenhygiene, Gesundheits- und Umweltschutz in einem.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 07/2021, S. 44-45.

LINK
Albracht, Gerd: ASBEST - eine Zukunftsinitiative des Europäischen Parlaments Save the climate, protect the workers.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 08/2021, S. 28-29.

LINK
Schuh, Lukas; Mudimu, Ompe Aime; Sommer, Joachim: Ereignisse mit Ammoniumnitrat - Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Explosionen in Beirut, Tianjin, Toulouse und Oppau Teil 1.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 09/2021, S. 18-22.

LINK
Welzbacher, Ulrich: Blei jetzt mit BAT-Wert - aber fortpflanzungsgefährlich DFG-MAK- und BAT-Werte-Liste 2021 - Teil 2.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 11/2021, S. 30-33.

LINK
Wilrich, Cordula; Wilrich, Thomas: „Geringe Gefährdung“ gemäß Gefahrstoffverordnung bei Corona-Selbsttest? Gericht bestätigt die Vereinbarkeit mit dem Gefahrstoffrecht.
In: Sicherheitsingenieur, 52. Jg., 12/2021, S. 44-46.

LINK
Riedel, Christoph: Raumlufttechnik zu Coronazeiten.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 67-70.

LINK
Wenten, Matthias: Lüftungskonzepte: Wie C02 Ampeln zum wirksamen Infektionsschutz beitragen.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 05-06, S. 71-73.

LINK
Sievers, Sven: Der richtige Umgang mit Druckgasen: Sicherheit hat höchste Priorität.
In: Technische Sicherheit, Bd.11 (2021) Nr. 11-12, S. 38-40.

LINK
Wilrich, Cordula; Schappmann, Ulf-Joachim: Lagerung von Gefahrstoffen.
In: VDSI, VDSIaktuell 02.2021, S. 10-11.

2020

LINK
V.E. spiegel-Ciobanau: Aktualisierte Fassung 2020 der TRGS 528 - Teil 2: Schutzmaßnahmen, Wirksamkeitsüberprüfung, arbeitsmedizinische Vorsorge, Betriebsanweisung und Unterweisung.
In: Schweissen und Schneiden, 72. Jg 2020-Heft 7, S. 404-409.

LINK
Dieterich, Frank; et al.:: Biologische Arbeitsstoffe: Einstufung auf EU-Ebene überarbeitet.
In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-03, S. 126-131.

LINK

Rühl, Reinhold: Emissionen beim Asphaltbau weiter zu hoch .
In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-03, S. 145-149.

LINK
Henn, Martin: Neues vom Ausschuss für Gefahrstoffe. - Arbeit und Ergebnisse des AGS -.
In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-11, S. 480-482.

LINK
Rühl, Reinhold: TRGS 600 „Substitution„ überarbeitet.
In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-11, S. 483-485.

LINK
Wippich, Cornelia: Umrechnungsmöglichkeiten von einatembaren in alveolengängigen Staub und deren metallischen Inhaltsstoffen (Teil 1 von 3).
In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-11, S. 486-488.

LINK
Marx, Romy; Niesert, Adelheid; Pipke, Rüdiger: Roadmap on Carcinogens 2.0 . Der gemeinsame Kampf der EU gegen berufsbedingte Krebserkrankungen geht in die 2. Runde.
In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-12, S. 543-547.

LINK
Hien, Wolfgang; Obenland, Herbert; Schweres, Manfred: Dieselmotoremissionen (DME): Stand der Regulierung und offene Fragen (Teil 1: Arbeitsplatz).
In: sicher ist sicher, 72. Jg. 2020-12, S. 548-554.

LINK
Wippich, Cornelia: Umrechnungsmöglichkeiten von einatembaren in alveolengängigen Staub und deren metallischen Inhaltsstoffen (Teil 2 von 3).
In: sicher ist sicher, 73. Jg. 2020-12, S. 555-559.

LINK
Köniğer, Andreas: Viel Neues in der neuen TRGS 500 Schutzmaßnahmen. Auch Staub integriert.
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 01/2020, S. 34-37.

LINK
Stöffler, Birgit: Neues aus dem AGS. TRGS 600 „Substitution“ und andere technische Regeln verabschiedet .
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 02/2020, S. 8-10.

LINK
Manokowski, Jens: Sichere Verwendung von Kühlschmierstoffen. Ein Überblick.
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 02/2020, S. 11-13.

LINK
Born, Michael; Marx, Romy; Wolf, Torsten: Stand der Technik - quo vadis. Eine Betrachtung aus der Sicht der Gefahrstoffverordnung.
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 04/2020, S. 8-11.

LINK
Wilrich, Cordula: Lagerung von Desinfektionsmitteln Schutzziele und Schutzmaßnahmen.
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 06/2020, S. 22-23.

LINK
Stöffler, Birgit: Neues aus dem AGS. TRGS 600 „Substitution„ veröffentlicht.
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 09/2020, S. 18-21.

LINK
Wollstein, Thomas: „Klimaanlagen“ - Fluch oder Segen in Zeiten von Corona? Raumlufttechnik.
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 09/2020, S. 38-41.

LINK
Welzbacher, Ulrich: Krebsverdachtsstoffe neu definiert.

DFG-MAK- und BAT-Werte-Liste 2020. Teil 2.
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 12/2020, S. 29-32.

LINK
Feitsch, Dieter: Acht Aspekte und Tipps für ein nachhaltiges betriebliches Gefahrstoff-Management. Leichtere Verwaltung und höhere Rechtssicherheit.
In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 12/2020, S. 44-45.

LINK
Sievers, Sven: Wirksamkeit der Schutzkonzepte. Gefahrstoffe sicher lagern.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 09, S. 23-26.

LINK
Kionka, Tom: EuGH lenkt Abscheider auf normative Zweigleisigkeit. Leichtflüssigkeitsabscheider.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 10, S. 38-40.

LINK
Pfeifer, Ida; et al.:: Systematische Darstellung, Bewertung und Einordnung des Dichtheitsbegriffs in Bezug auf technische Anlagen.
In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 11-12, S. 12-16.

LINK
Feitsch, Dieter: Mehr Sicherheit im Umgang mit Gefahrstoffen. Qualitätsmanagement Sicherheitsdatenblatt.
In: Technische Sicherheit, 11. Jg 2020-Nr. 11-12, S. 17-19.

2019

LINK
Rühl, Reinhold: Isocyanate (Teil 3 von 3).
In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-01, S. 22-29.

LINK

Rühl, Reinhold: Substitution durch Technische Regeln für Gefahrstoffe - ein vergessenes Erfolgsmodell des Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS).
In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-06, S. 300-305.

LINK

LASI: ,,Leitsätze Asbest in der LV 45„ Beitrag zu einer einheitlichen Auslegung des Gefahrstoffrechts zu Asbest - die LASI-Leitsätze zu den Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen von Asbest nach Anhang II Nr. 1 GefStoffV.
In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-06, S. 314-317.

LINK

Piringer, Robert: Risiko einer Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) bei chemischen Arbeitsstoffen - die Gefährdungszahl.
In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-07-08, S. 360-364.

LINK

Henn, Martin: Neues vom Ausschuss für Gefahrstoffe.
In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-11, S. 512-514.

LINK

Bayer, Philipp: Die Umsetzung der Grenzwerte in Anhang III der Krebsrichtlinie in Deutschland.
In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-11, S. 516-520.

LINK

Banduch, Isabella; Lieck, Lothar; Reihlen, Antonia: Auf dem Weg zu sicheren Alternativen - Anreize aus der Gesetzgebung und der Praxis (Teil 1 von 2).
In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-11, S. 530-534.

LINK

Schleh, Carsten: Kanzerogene Gefahrstoffe. Grenzwerte und Schutzmaßnahmen beachten.
In: Sicherheitsingenieur, 50. Jg., 10/2019, S. 38-40.

LINK

Welzbacher, Ulrich: Neu: Schwangerschaftsgruppen für BAT-Werte. DFG-MAK- und BAT-Werte-Liste 2019 Teil 2.
In: Sicherheitsingenieur, 50. Jg., 11/2019, S. 34-37.

LINK

Ninov, Emil: Lager für Transportbehälter für gefährliche Flüssigkeiten - Statistischer Ansatz zur Abschätzung und Einhaltung des KAS-18-Achtungsabstands.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 5, S. 28-35.

LINK

Schwalbe, Thomas: Entstaubungsfilter zum Schutz vor giftigen Stäuben und Staubexplosionen.
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 5, S. 36-40.

LINK

Hanf, Alexander Carl: Gesundheitsrisiko bei der Aufbewahrung von $S0_2$ Flaschen .
In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 10, S. 10-11.

2018

LINK
Pipke, Rüdiger: Anwendungssichere Chemikalien und Produkte. Innovative Materialien und Industrie 4.0.
In: baua: Aktuell, 2018-04, S. 4-5.

LINK
Zöllner, Susanne: Die Zentrale Expositionsdatenbank ZED: ein Service der DGUV zum Führen des Expositionsverzeichnisses.
In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-02, S. 66-71.

LINK
Bayer, Philipp: Änderung der Krebsrichtlinie in Kraft.
In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-03, S. 114-117.

LINK
Pillar, Florian: Brandschutzfachplanung weitergedacht- Maßnahmengrundlage im Gefahrstoffschutz?.
In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-03, S. 126-131.

LINK
Förster, Gabriela: Neue Wege in der Gefährdungsbeurteilung von Biostoffen (Teil 1 von 2).
In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-05, S. 232-236.

LINK
Förster, Gabriela: Neue Wege in der Gefährdungsbeurteilung von Biostoffen (Teil 2 von 2).
In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-06, S. 288-290.

LINK
Brandt, Isfried; Helms, Udo; Ziese, Michael: Die umweltrelevante Gefährdungsbeurteilung.
In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-07-08, S. 338-341.

LINK
Packroff, Rolf: Neue Materialien- alte Gefährdungen? Herausforderungen für den Arbeitsschutz bei Tätigkeiten mit innovativen Werkstoffen.
In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-11, S. 475-478.

LINK
Henn, Martin: Neues vom Ausschuss für Gefahrstoffe: Arbeit und Ergebnisse des AGS.
In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-11, S. 479-481.

LINK
Rühl, Reinhold; Rouw, Aart: Isocyanate (Teil 1 von 3).
In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-11, S. 482-487.

LINK
Rühl, Reinhold; : Isocyanate (Teil 2 von 3).
In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-12, S. 552-558.

LINK

Heider, Günter; Hermesdorf, Michael; Auras, Stefan: Den Notfall managen.
In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 4, S. 32-35.

LINK
Weber, Johannes: Gasmessgeräte - Messen von Arbeitsplatzgrenzwerten und krebserregenden Stoffen mittels X-pid.
In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 6, S. 8-10.

LINK
Sievers, Sven: Entsorgung von entzündlichen Lösemitteln.
In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 7/8, S. 15-17.

2017

2007 bis 2016

LINK
Schulte, Axel / Rabente, Thomas: Neue Gefahrstoffkennzeichnungen nach dem global harmonisierten System (GHS).
In: Der Praktiker, 61. Jg 2009-08, S. 266 - 270.

LINK
Schmidt, Joachim: Wirksam und sicher? Betrachtungen zur Eignung von Zinkspray und Schweisssspray.
In: Der Praktiker, 63. Jg 2012-06, S. 230 - 233.

LINK
Brand, Peter / Markert, Agnieszka / Gerhards, Benjamin / Gube, Monika / Spiegel-Ciobanu, Vilia Elena / Kraus, Thomas: Die Wirkung von kupfer- und zinkhaltigen Schweißrauchen auf den Menschen.
In: Schweissen und Schneiden, 68. Jg 2016-07, S. 420 - 423.

LINK
Rühl, Reinhold: Die DNEL-Liste der DGUV.
In: sicher ist sicher, 65. Jg 2014-11, S. 557 - 559.

LINK
Latzin, Julia: Biomonitoring: Grenzwerte und Beurteilungshilfen. Human-Biomonitoring: BGW, BLW, BAT, BAR- alles Grenzwerte oder was?.
In: sicher ist sicher, 65. Jg 2014-11, S. 560 - 562.

LINK
Kleesz, Peter: ,,Hautschutzmittelfaktor chemische Stoffe“ oder Hautschutzindex?.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-03, S. 163 - 164.

LINK
Wilrich, Thomas: Chemie-Praktikum nur mit Gefahrstoff-Unterweisung. OVG Münster zur

Unterweisungspflicht an Hochschulen.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-04, S. 203 - 207.

LINK

Böhm, Beate: Tetrachlorethen-Exposition in Chemisch-reinigungen- Gemeinsames Projekt der Ländermessstellen für chemischen Arbeitsschutz.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-04, S. 212 - 216.

LINK

Schicht, Bernhard: Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen - neuer rechtlicher Rahmen.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-05, S. 278 - 279.

LINK

Schumacher, Christian: Beurteilungsmaßstab für nanoskalige granuläre biobeständige Stäube - ein neuer Grenzwert?.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-11, S. 542 - 544.

LINK

Pillar, Florian: ,,Wuppertaler Expositions-Abschätzung„ (WEA) - Anwendungspotentiale eines Konzepts zur rechnerischen Gefährdungsbeurteilung von Gefahrstoffen.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-11, S. 545 - 550.

LINK

Dörr, Rainer / Futscher, Michael / Geboes, Peter / Heinzmann, Ralf / Pretzsch, Olaf: Oximvernetzende Silikon-Dichtstoffe. Gefährdungen durch die Freisetzung von 2-Butanonoxim (MEKO) beim Verarbeiten in Innenräumen.
In: sicher ist sicher, 66. Jg 2015-11, S. 552 - 556.

LINK

Krause, Monika: Flächen-Desinfektion im Krankenhaus - Gefährdungen und Schutzmaßnahmen.
In: sicher ist sicher, 67. Jg 2016-01, S. 24 - 27.

LINK

Hien, Wolfgang: Eignungsuntersuchungen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen? Hierfür gibt es keine Evidenz.
In: sicher ist sicher, 67. Jg 2016-04, S. 207 - 210.

LINK

Ziegler, Corinne /Rühl, Reinhold: Die Nano-Liste der BG BAU: Nicht immer ist Nano drin.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.1/2 , S. 56 - 58.

LINK

Müller, Norbert: Änderungen im Chemikalienrecht.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.7/8 , S. 35 - 37.

LINK

Schwing, Stefan / Gosewinker, Martin: Explosionsschutzkonzepte für hybride Gemische.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.9, S. 27 - 31.

LINK

Rabente, Thomas: Biologische Arbeitsstoffe in der Metallbranche.

In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.10, S. 10 - 13.

LINK

Schweitzer-Karababa, Iris : EMKG für Brand- und Explosionsgefährdungen. Praktische Erprobung.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.10, S. 22 - 27.

LINK

Aich, Ursula / Maiworm, Björn / Wolf, Torsten: TRGS 800 - Neue Technische Regel für Gefahrstoffe zur Festlegung von Brandschutzmaßnahmen.
In: Technische Sicherheit, Bd.1(2011)Nr.10, S. 29 - 37.

LINK

Müller, Norbert: Lagerung von Gefahrstoffen: Änderungen in Sicht.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.1/2, S. 21 - 23.

LINK

Ogan, Andreas: Lagerung von Holzpellets. Tödliche Gefahren durch Kohlenmonoxid..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.1/2, S. 24 - 26.

LINK

Martin, Thomas: GHS-Einstufung von Gemischen leicht gemacht.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.3, S. 49 - 53.

LINK

Felten, Christian: Schadstoffsammlung nach TRGS 520. Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern für Kleinmengen gefährlicher Abfälle..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.5, S. 14 - 19.

LINK

Schütz, Manfred : Genehmigungsfähiger Stoffrahmen bei Vielstofflägern.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.5, S. 20 - 23.

LINK

Aich, Ursula: Arbeitsschutzrechtliche Anforderungen an den Betrieb von Biogasanlagen.
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.5, S. 32 - 37.

LINK

Wiese, Norbert: Die neue Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (Seveso 111).
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.11/12, S. 25 - 29.

LINK

Hermann, Begofia / Heuer, lris-Gesine : Sicherheitstechnische Überprüfungen von Biogasanlagen. Arbeitshilfe für Behörden, Sachverständige und Betreiber..
In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.11/12, S. 30 - 35.

LINK

Sommer, Joachim / Guterl, Peter / Mauermann, Martin : www.gase.bgrci.de: Neues Internetportal zum Thema Gase.

In: Technische Sicherheit, Bd.2(2012)Nr.11/12, S. 36 - 37.

LINK
Konersmann, Rainer: Zur Festlegung von Risikogrenzwerten.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.1/2 , S. 32 - 36.

LINK
Müller, Norbert : Druckgaspackungen - geänderte Regelungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.1/2 , S. 37 - 40.

LINK
Osman, Ziad Ahmad /Röhrs, Peter / Steffens, Thomas : Sichere Handhabung von Fässern mit gefährlichen Abfällen aus der Schadstoffsammlung.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.3, S. 10 - 14.

LINK
Kuboth, Josef /Dafelmair, Ferdinand / Kania, Markus : Anforderungen an Notstromsysteme für Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.5, S. 25 - 27.

LINK
Hellenkamp, Torsten : Störungsmanagement mithilfe von Simulationstools. Risiken minimieren durch optimiertes Anlagen- und Prozessdesign..
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.6, S. 21 - 24.

LINK
Lottermann, Johannes / Becker, Mariana: Adäquate Explosionsschutzmaßnahmen.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.9, S. 24 - 26.

LINK
Wilrich, Cordula / Holtappels, Kai : Die Einstufung von chemisch instabilen Gasen gemäß UN-GHS und CLP-Verordnung.
In: Technische Sicherheit, Bd.3(2013)Nr.10, S. 35 - 38.

LINK
Seifert, Ulrich / Schalau, Bernd / Heuer, Iris-Gesine : Brände in Lagern für Pflanzenschutzmittel - ein aktueller Ansatz .
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.1/2 , S. 20 - 28.

LINK
Möckel, Dieter / Beyer, Michael : Explosionsfähigkeit organisch lösemittelfreier UV-Lacke in feinversprühtem Zustand.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.1/2 , S. 30 -32.

LINK
Wilmes, Annette / Schweitzer-Karababa, Iris / Godas, Nicoletta : EMKG - ein Tool zur systematischen Beurteilung von Gefahrstoffen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.1/2 , S. 36 - 40.

LINK
Henke, Silvia / Koch, Peter : Sicherer Umgang mit technischen Gasen in der Lebensmittelindustrie.

In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.1/2 , S. 46 - 47.

LINK

Wilrich, Cordula / Schröder, Volkmar : Die neuen Technischen Regeln zu Gasen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.4, S. 26 - 31.

LINK

Willand, Wolfram: Umgang mit Chemikalien in Galvaniken. Lehren aus Unfällen..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.5, S. 10 - 13.

LINK

Jung, Thomas / Liebelt, Frank: Aufspüren von Gaslecks für den Umweltschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.5, S. 16 - 17.

LINK

Friede, Niels: Schadensereignis mit Austritt von Chlorsilan. Erkenntnisse und Lehren..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.5, S. 26 - 28.

LINK

Schulze, Uwe / Grätz, Rainer: Sicherheitstechnische Betrachtungen zur Neuausgabe der DIN EN ISO 9539.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.6, S. 37 .

LINK

Böthin, Markus : Kennzeichnung von nicht erdverlegten Rohrleitungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.7/8, S. 12 - 15.

LINK

Spottke, Beatrice / Smola, Thomas / Stamm, Roger / Veloso-Schneider, Amèlia : Die neue GESTIS-Biostoffdatenbank.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.7/8, S. 20 - 22.

LINK

Sievers, Sven: Großvolumige Druckgasflaschen sicher lagern.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.7/8, S. 48.

LINK

Frobese, Dirk-Hans : Die neue TRGS 509. Eine Technische Regel zum Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter..
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.10, S. 52 - 56.

LINK

Wendt, Gudrun / Jost, Rüdiger / Schmelter, Sonja / Werner, Detlef: Untersuchungen zum Temperaturverhalten von Flüssigkeiten in großen Lagertanks.
In: Technische Sicherheit, Bd.4(2014)Nr.11/12, S. 13 - 17.

LINK

Schalau, Bernd: Sicherheitstechnische Anforderungen an Ammoniak-Kälteanlagen. Die neue TRAS 110..

In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.3, S. 25 - 26.

LINK
Garbrands, Sabine / Pachurka, Dirk : Die neue TRGS 529 ,,Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas''.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.4, S. 43 - 46.

LINK
Kiesewetter, Jörg : Normen für Gaswarngeräte.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.5, S. 10 -15.

LINK
Gleis, Markus / Surkau, Georg / Wiechmann, Benjamin: Umgang mit infektiösen Abfällen. Ebola - Eine tödliche Infektionskrankheit mit besonderen Herausforderungen an das öffentliche Gesundheitswesen und die Abfallentsorgung.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.5, S. 42 - 46.

LINK
Hirsch, Werner / Brandes, Elisabeth: Sicherheitstechnische Kenngrößen von Gasen und Dämpfen bei nichtatmosphärischen Bedingungen. Abschätzbare Einflussparameter..
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.6, S. 29 - 38.

LINK
Huth, Volker: Einsatz von Systemen der Prozessanalysentechnik in PLI-Schutzeinrichtungen.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.6, S. 52 -54.

LINK
Maus, Thomas : Unterschätzte Gefahr: durchgehende exotherme Reaktionen.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.10, S. 54 - 56.

LINK
Jersemann, Hans-Gerd : Lecküberwachung von Flachbodentanks mit Unterdruck-Leckanzeigern.
In: Technische Sicherheit, Bd.5(2015)Nr.11/12, S. 18 - 21.

LINK
Wündrich, Thomas: Brandschutzmaßnahmen gemäß TRGS 800 am Beispiel einer Siloanlage.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.1/2 , S. 11 - 14.

LINK
Katzer, Helga /Koschlitzki, Norbert /Meyer, Birgit : Anforderungen an Anlagen zur Oberflächenbehandlung.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.1/2 , S. 40 - 43.

LINK
Kern, Hannes / Raupenstrauch, Harald : Untersuchungen zur Gefahrenabwehr beim Austritt toxischer Gase.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.3, S. 10 -15.

LINK
Thanheiser, M.: Sicherer Betrieb von gentechnischen Laborbereichen der Sicherheitsstufen 1 bis 3. Die neue Richtlinie VDI 6300.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.7/8, S. 46 - 47.

LINK
Sassen, Astrid: Vorbeugender Brandschutz für Gefahrstofflager.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.10, S. 30 - 32.

LINK
Sievers, Sven: Sichere Gefahrstofflagerung vereint Brand- und Umweltschutz.
In: Technische Sicherheit, Bd.6(2016)Nr.10, S. 33 - 34.

LINK
von Oertzen, Alexander : Feuerwerk in ISO-Containern: neue und alte Erkenntnisse.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr. 1/2, S. 10 - 15.

LINK
Schwing, Stefan : Sicherheitstechnische Kennzahlen für den Explosionsschutz.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr. 1/2, S. 21 - 25.

LINK
Neese, Stefan : Mobile Tankanlagen.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.4, S. 47 - 48.

LINK
Kerber ,Hubert : Chlorgasfreisatzungen in Freibädern. Gründe und Maßnahmen zur Erhöhung der Anlagensicherheit- Teil 1.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.5, S. 39 - 46.

LINK
Kerber, Hubert : Chlorgasfreisetzungen in Freibädern. Gründe und Maßnahmen zur Erhöhung der Anlagensicherheit- Teil 2.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.6, S. 37 - 39.

LINK
Steffens, Hans Rainer : Ist Chemikalienschutzkleidung in Ex-Zonen zulässig?.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.6, S. 44 - 46.

LINK
Deininger, Klaus : Tankfuß- und Flächenabdichtungen in Rückhalteeinrichtungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.7/8, S. 17 - 19.

LINK
Hahn ,Rolf /Kockelmann, Hans : Nachweis der Ausblassicherheit von Dichtungen in Flanschverbindungen.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.7/8, S. 29 - 35.

LINK
Acikalin, Aydan : Bedeutung probabilistischer Risikobetrachtungen für das Sicherheitsmanagementsystem verfahrenstechnischer Anlagen.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.9, S. 36 - 38.

LINK
Steiner, Ralf : Brandschutz im Automotive-Bereich.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.10, S. 19 - 21.

LINK
Hahn, Rolf / Kockelmann, Hans : Hochwertigkeit von Flanschverbindungen nach TA Luft.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.10, S. 32 - 39.

LINK
Truckenbrodt, Robert : Nanomaterialien -Anmerkungen aus Sicht des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz.
In: Technische Überwachung, Bd.49(2008)Nr.10, S. 44 - 47.

LINK
Dinkler, Hermann : Anforderungen an Tankstellen für ethanolhaltige Kraftstoffe.
In: Technische Überwachung, Bd.49 (2008) Nr. 11/12, S. 21 - 22.

LINK
Darimont, Thomas : Die Dimensionierung von Störfallszenarien.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.1/2, S. 23 - 25.

LINK
Ruppert, Kurt Altred : Ansatz für ein risikobasiertes Sicherheitsmanagement.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.1/2, S. 30 - 37.

LINK
Müller, Norbert : Umgang mit begasten Containern.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.3, S. 14 - 16.

LINK
Dinkler, Hermann / Grabowski, Iris : Entwurf der Technischen Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) „Heizölverbraucheranlagen“ . Entwurf DWA-A 791 (TRwS 791).
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.3, S. 17 - 20.

LINK
Konersmann, Rainer : Der Energieeintrag bestimmt die Unfallfolgen.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.3, S. 35 - 40.

LINK
Walter, Anne-Barbara : Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Eckpunkte für eine Bundesverordnung.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.6, S. 10 - 12.

LINK
Dyrba, Berthold : Nanopartikel . Sind Explosionsschutzmaßnahmen beim Umgang mit Nanopartikeln erforderlich?.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.11/12, S. 20 - 22.

LINK
Wilrich, Cordula : UN-GHS und CLP-Verordnung - Physikalische Gefahren im Blickpunkt.
In: Technische Überwachung, Bd.50(2009)Nr.11/12, S. 23 - 26.

LINK

Forell, Burkhard : Bewertung der akuten Toxizität von Brandrauch.
In: Technische Überwachung, Bd.51(2010)Nr.3, S. 20 - 29.

From:
https://www.product-compliance.net/ - **Product Compliance**

Permanent link:
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=papers:p_hazardous_materials&rev=1777885746

Last update: **2026/05/04 11:09**